

# PUUPELLETTI

<b>Tyyppinimi:</b>	Puupelletti
<b>Kaupallinen nimi:</b>	Puupelletti D08, puupelletti D06
<b>Raaka-aineet:</b>	Kemiallisesti käsittelemätön kuoreton havu- tai lehtipuu

Puupelletti on puupolttoainetta, joka on tuotettu sahojen ja höyläämöjen sivutuotteista, kuivattu koneellisesti ja puristettu pellettipuristimella.

## TUOTTEEN OMINAISUUSTIEDOT

Ominaisuus	Laatuluokka	Raja-arvo	Vapon tyyppilinen arvo	Yksikkö
Kosteus (M)	M10	≤ 10	≤ 10	%
Mekaaninen kestävyys (DU)	DU97,5	≥ 97,5	≥ 97,5	%
Irtotiheys (BD)	BD600	≤ 600 kg/m <sup>3</sup>	650 kg/m <sup>3</sup> ± 5 %	kg/m <sup>3</sup>
Mitat, halkaisija (D)	D08	≤ 8 mm ± 1 mm	≤ 8 mm ± 1 mm	mm
Pituus (L)		3,15 ≤ L ≤ 40	3,15 ≤ L ≤ 40	mm
Halkaisija (D)	D06	≤ 6 mm ± 1 mm	≤ 6 mm ± 1 mm	mm
Pituus (L)		3,15 ≤ L ≤ 40	3,15 ≤ L ≤ 40	mm
Tuhkapitoisuus (A)	A0,7	≤ 0,7	≤ 0,4	%
Rikkipitoisuus (S)	S0,03	≤ 0,03	≤ 0,02	%
Typpipitoisuus (N)	N0,3	≤ 0,3	≤ 0,1	%
Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa (Q)	Q4,7	≥ 4,6 kWh/kg	≥ 4,7 kWh/kg	kWh/kg
Tuhkan sulamiskäyttäytyminen (Ox)	Puolipallo- lämpötila HT/C	1200 °C	1350 °C	°C

Puupelletti toimitetaan irtotavarana, 500 kg:n suursäkissä ja 16 kg:n pikkusäkissä.

**Valmistaja:** **VAPO OY**  
PL 22  
40101 JYVÄSKYLÄ  
020 790 4000

**Valmistuspaikka:** Vapon pellettitehdas  
Toimitusvarasto on ilmoitettu  
toimitusasiakirjassa.

**Alkuperämaa:** Suomi

