



TULISIJAHINNASTO

1.8.2015

Hinnat sis. Alv 24%

sisusta aidolla tiilitulisijalla



PIKKU-LAURI Face



VEETI Funkkis



HELMI Original
keraamisella tasolla



OLIVIA Trendi




TRENDI-TULISIJAT - LAATTAPINTAINEN VAIHTOEHTO, LISÄHINTA 180-450 €

Trendi-tulisijat ovat Tiilerin tulisijamalliston uutuuksia. Trendi-tulisija on perinteinen varaava tiilitulisija joka on kauttaaltaan laatoitettu. Laattapinta on kaunis ja helpohoitoinen. Voit valita haluamasi laatoituksen Tiilerin laattamalleista tai hankkia haluamasi laatat itse. **HUOM! Kulmalistat eivät sisälly toimitukseen.** Laatat työestetään työmaalla oikeisiin mittoihin, muuraustyön toleranssista johtuen. Trendi malleissa laatoitus kasvattaa tulisijan ulkomittoja n. 10 mm / per pinta.



Laattavaihtoehdot



FUNKKIS-TULISIJAT, PERUSHINTA

Funkkis-takoissa tiilitakkojen kuvat ja hyllyt on poistettu, ja viistetyt kulmat on korvattu terävillä kulmilla.

Funkkis-mallit sisältävät normaalin Tiileri takkatoimituksen lisäksi:

- Teräksisen tai valurautaisen takkaluukun
- Teräksiset nuohous- ja tuhkapesänluukut tuhkalaatikolla
- Mosaiikkikaakelit takkaluukun ympärille
- Kaakelien kiinnitys- ja saumauslaastin
- Pinnoituslaastit




Pinnoituksen väri vaihtoehdot



Funkkismallit ovat saatavana perinteisen antiikkilaastin lisäksi eri värisillä rappauksilla. Vaihtoehtoja löytyy 9 erilaista hiertoväripintaa.
Musta, erikoisväri

Mosaiikkivaihtoehdot



Hiililaatta on saatavana luukun/luukkujen ympärille lisähintaan +50 €. Huomioi, että hiililaatta asennetaan puskusaumaan eli toimitus ei sisällä saumalaastia.

Luukun ympärille asennettaviin mosaiikkeihin toimitetaan laatan väriin sopiva saumalaasti.

Sisustustilivaihtoehdot



Ruukintili sisustustileet takkaluukun ympärille +50€, takkaleivinuuneihin (Mikael) ja kahden luukun ympäri (Tupla-Lauri ja Ilona) +85€.


ORIGINAL-TULISIJAT (TIILIPINTAISET TULISIJAT), PERUSHINTA



Kuoren väri vaihtoehdot



Sauman muurauslaastivaihtoehdot



Hyllyjen väri vaihtoehdot




CLASSIC-TULISIJAT (TIILIPINTAISET TULISIJAT), LISÄHINTA 85 €



Kuoren väri vaihtoehdot



Sauman muurauslaastivaihtoehdot



Hyllyjen ja kuvioden väri vaihtoehdot hyllytilet koverretulla reunalla, kuvat vain classic-malleihin



Etukuviot

(Ainoastaan takkoihin. Sisältyy takkojen perushintaan.)



Kaari
Kaikki takkamallit

Korkea kaari
Jussi, Lauri, Lassi,
Kulma-Lassi,
Tuulia, Terhi

Sivukuvio




**Tytti, Tyyne, Tuulia,
Lyydia, Pikku-Lyydia**
Hinta: 75 €

Yläkuvio

lisähintaan



Kaari
Kaikki mallit, Hinta: 45 €



Tuplakaari
Kaikki mallit, Hinta: 55 €

Koristetiilen suojapelti

Takkaluukun
alle 15 €
Mainitse
takkamalli
tilattaessa.



FACE-TULISIJAT, LISÄHINTA 150 €

Face tulisijat ovat sisustajan valinta. Tulisijan rapatut sivut ja sisustustiili etuosassa antavat tulisijalle sulavat muodot. Valitse vain sisustustiilen väri, sivujen pinnoituksen väri ja luukun väri mieleesi mukaan. Valintaa helpottamaan jokaisen sisustustiilen mukana tulee sopiva saumaväri.


UUTUUS



Sivujen väri vaihtoehdot



Etusivun tiilivaihtoehdot



Valurautaiset takkaluukut 410 x 410 mm



Valurautaiset leivinuunin luukut 410 x 230/180 mm



Teräksiset leivinuunin luukut 410 x 230/180 mm




Teräksiset lämpiöuunin luukut 550 x 250 mm

Sopivuus: Minna ja Mikael




LUUKKUVALIKOIMA TIILERI-TULISIJOIHIN

Teräsluukut 330 x 410 mm




410 x 410 mm



410 x 550 mm



550 x 410 mm



700 x 410 mm



Luukkujen hinnat

VAIHTOEHDOT, takkaluukut		Lisähinta
Teräs	Teräs, Satiinikromi (2 luukkaa takassa +170 €)	85 €
	Teräs, Grafiitti (norm. hinta)	
Euro	Valurauta, Euro Musta (norm. hinta)	
Euro silver	Valurauta, Euro silver (2 luukkaa takassa +170 €)	85 €
Future	Valurauta, Future musta	85 €
VAIHTOEHDOT, lämpiöuunin luukut		
Teräs	Teräs, Satiinikromi	85 €
	Teräs, Grafiitti	
VAIHTOEHDOT, leivinuunin luukut		
Teräs	Teräs, Satiinikromi	85 €
	Teräs, Grafiitti	
Valurauta	Valurauta, Musta	
Valurauta silver	Valurauta, silver	85 €

Lisävarusteet

Uunimittari	Porattava uunimittari leivinuuneihin (20 cm karalla)	25 €
Design Funkkis mallit		50 €
lisähylyt funkksimalleihin	Yksi hyilly yhdelle sivulle	45 €
irtokappaleet sovitus työmaalla	Kaksi hyilly yhdelle sivulle	75 €
*) Vahvikekannet (päälliitoshormit)	Vahvikekansi päälliitostakkoihin (kantavuus max 400 kg)	100 €
	Tuplavahvikekansi (kantavuus max 700 kg)	180 €
Sisustustiilet luukun ympäri	Yksi luukku	50 €
(sovitus työmaalla)	Kaksi luukkaa (esim. Ilona tai Mikael)	85 €
	Sisustustiilen menekki puskusaumalla n. 58 kpl/m ² (saumattuna 47 kpl/m ²)	
Hiilikaakeli	Ei sisällä saumalaastia	50 €

TIILERI-ARINAT - erillismyynti Tiileri-takat sisältävät uudet vähäpäästöiset Tiileri-arinat.

Pohja-arina	koko 135 x 290 mm (asennusaukko n. 140 x 270 mm, 275 x 270 mm, 410 x 270 mm)	19 €
Sivu-arinat	koko 250 x 135 mm.	25 €

TULISIJOJEN MITAT

Hinnaston kaikki mitat ovat ns. pohjamittoja kuoritiilen pinnasta, hyllytilet/koristetiilet tulevat näiden mittojen yli.

Hormiliitoksen mitoitus

Normaaleissa tulisijamalleissa (ei päälliittymämallit) hormiliitos on tulisijan alaosassa takana tai sivulla. Hormiaukon alareuna on lattiapinnasta n. 70 mm. Hormiaukon korkeus 3 tiilikerrosta (n. 220 mm). Hormiaukon leveys määräytyy hormikoon mukaan.

Tulisijan hormiaukko tehdään muuraustyön yhteydessä.


Päälliittymämalleissa on käytettävä teräs- tai harkkohormia. Harkkohormin kanssa on käytettävä mallista riippuen 1-2 vahvikekantta. Osa malleista on perusmallejaan korkeampia. Malleissa on vakiona liitäntäholkki 150 mm tai 175 mm teräspiipulle. Tarkista hinnastosta mallikohtainen hormikoko.

Tiileri tulisijan lämpötilaluokka on T400 tai suurempi

Alaliittymä takkojen korotus

Alaliittymämalleja voidaan korottaa lisätiilikerroksilla. Korotus tulee aina sisäosassa yläpalotilaan ja kuoressa kuoren yläosaan. Korotus aina 15 cm tai 30 cm tiilijaon säilyttämiseksi.

ESIMERKKI: JUSSI KULMATAKKA



Muutokset perusmalleihin lisähintaan

Tulisijaan on mahdollisuus saada muutoksia, jotka tulee kuitenkin varmistaa Tiilerin takkatuotannosta ennen tulisijan tilaamista. Tulisijan piirustusten muutostyöstä veloitamme lisähintaa alkaen 150 €, sen jälkeen tuntiveloitus. Mahdolliset lisämateriaalit veloitetaan erikseen. Tarkista muutosten saatavuus ja kustannus tehtaalta.

Tulisijan takaosan verhoilu

Kaikki normaalitulisijamallit on tarkoitettu muurattavaksi palomuuria vasten, eikä niissä ole kuorta tulisijan takaosassa. Erikoistapauksissa joissa takaosa tai osa takaosasta jää näkyviin, on kuorta jatkettava tulisijan taakse. Huom! Takaosan verhoilu lisää tulisijan ulkomittoja ja painoa.



Trendi-tulisijojen kuoren laatoituksen muutoshinnat

Takaosan verhoilun trendi-laattaisä +100 €

Päällisen/kannen trendi-laattaisä +50 €

TULISIJAN SIOITTELU ERILAIISIIN TILARATKAISUIHIN

Alaliitosmallit




Suoran seinän takat (ei tunnelitakat) ja osa takkaleivinuuneista, hormisto upotettu tulisijan kuoreen



Hormisto kiviaineisen seinän takana



Hormisto kiviaineisen seinän osana



Verhous kiertää ympäri ja katkeaa hormistoon




Verhous kiertää ympäri ja katkeaa hormistoon

Alaliitosmallit liitetään savuhormiin yleensä tulisijan takaa, mutta liitäntä sivusta on myös mahdollinen. Hinnastossa oleva punainen viiva takkamallien pohjakuvissa kertoo hormiliitosalueen.

Voit säästää tilaa upottamalla savuhormin tulisijan kuorimuuraukseen. Kuorimuurauksen ja hormin välissä on oltava selvä rako, johon voi laittaa villaa ja lämmönkestävää silikonia (ei kuulu toimitukseen)


Päälliittymämallit (teräshormi tai harkkohormi)




Yläliittymä-tulisija sijoitettuna keskelle huonetta. **Huom! muista tilata kuori kiertämään tulisijan ympäri.**

Päälliittymämallit säästävät tilaa. Paras valinta on tilata kuori kiertämään tulisijaa. Tämän jälkeen tulisijan voi sijoittaa 50mm päähän palavasta materiaalista, näin ollen palomuuria ei tarvita välttämättä ollenkaan.

Voit valita päälliittymäsi teräs- tai harkkopiipun. Harkkopiipun kanssa tilauksessa on muistettava tilata vahvikekansi tai kaksi, riippuen hormin pituudesta.



Tulisija palava-aineista seinää vasten, vaihtoehto 1



Tulisija palava-aineista seinää vasten, vaihtoehto 2

Kulmaan asennettavat mallit



Palava-aineisen seinän eteen muurattavat kulmamallit pitää tehdä erillisen palomuurin eteen, tai verhouksen on kierrettävä ympäri. Tulisijan on oltava palava-aineisesta seinästä irti 50 mm.

Voit sijoittaa kulmamallin myös niin, että toinen sivu on vasten palomuuria, silloin tarvitset kuoren näkyville jäävään puoleen. Tilaa siis kuori edestä katsottuna oikealle tai vasemmalle sivulle.



Kulmamallien takana oleva kiviaineinen seinä luetaan tulisijan kuoreksi (85 mm), tällöin vastapuolella pätee 50 mm suojaetäisyys



Kulmamallin vasen sivu näkyy, tällöin on lisättävä vasemman sivun verho. Oikea sivu kiviaineista seinää vasten



Kun kulmamalli on sijoitettu niin, että se näkyy joka puolelta, tulee lisäverho molempiin takasivuihin! Suojaetäisyys 50 mm. Kulmaan asennettavan mallin voit halutessasi sijoittaa vaikka keskelle huonetta. Muista tässä tapauksessa tilata tulisijan kuori kiertämään koko tulisijan. Kulmataikka voi toimia muodokkaana tilanjakajana.

TURVALLISUUS on vielä eräs Tiileritulisijojen suunnittelun lähtökohta. Matala pintalämpötila on ominaista Tiileri tulisijoille. Se tuo turvaa erityisesti lapsiperheille ja toisaalta mahdollistaa tulisijan pinnoittamisen lähes millä tavalla tahansa: puhtaaksi muuraus, funkkis rappaus, laatoitus tai maalaus. Tulisijan voi myös pinnoittaa myöhemmin uudelleen.

CE-MERKINTÄ kertoo, minkälaisia erilaisten tulisijojen ominaisuudet ovat. CE- merkityt tulisijat valmistetaan valvotusti ja ovat turvallisia käyttää. Monet nykypäivän tulisijat ovat keskenään melko samannäköisiä, mutta valmistusmateriaalista johtuen kuoren alla saattavat ominaisuudet vaihdella melkoisesti. Ensimmäisen kerran varaavat takat on testattu samalla standardilla ja eri ominaisuudet ovat siksi vertailukelpoisia. **Enää ei tarvitse tyytyä pelkkään arvailuun montako neliötä tämä takka lämmittää. Itse asiassa nuo neliömäärät eivät ole vertailukelpoisia lainkaan, eivätkä kuulu mihinkään standardiin.**

HUOMIOITAVA ENNEN TILAUSTA

Tiileri-tulisijat on suunniteltu muurattavaksi kiviaineista palomuuria vasten, minkä vuoksi tulisijan taustaa ei ole suunniteltu näkyväksi pinnaksi. Mikäli tulisija tulee paikkaan jossa ei ole palomuuria, palomuri rakennetaan erikseen kiviaineisesta materiaalista. Muista siis, että mikäli tulisijan tausta tulee esille, tulisijan taustaa varten tulee tilata erikseen tiilet ja muut tarvikkeet jo tulisijan tilausvaiheessa. Tulisijan taustan ja palomuurin väliin asennetaan 10 mm tulisijavilla tulisijaa muurattaessa.

Koska varaavuuden vuoksi massa on oleellinen asia, Tiileri-tulisijat ovat erittäin painavia. Selvitä lattiarakenteiden kestävyys ennen tulisijan tilaamista. Samoin tulee huolehtia siitä, että tulisijan perustukset on kunnolla kosteuseristetty. Hormiliitosalue on määritelty erikseen jokaiselle tulisijalle. Huolehdi jo tilausvaiheessa siitä, että tulisija voidaan liittää hormiin oikein. Mikäli hormia ei ole, eikä hormille ole varattu omaa perustusta, voi päälliittymämalli olla ainoa vaihtoehto. Muista siis selvittää hormiasiat kuntoon ennen tulisijan tilaamista. Vanhoihin hormoneihin liitettäessä on muurarin tai nuohoojan varmistettava hormin kunto, veto-ominaisuudet sekä hormiliitäntä.

Paloturvallisuuden vuoksi kaikkia tulisijoja koskevat suojaetäisyydet on huomioitava ennen tulisijan tilaamista. Muurattujen tulisijojen suojaetäisyyksiä ovat: tulisijan kuorellisen osan pinnasta palavaan materiaaliin 50 mm vaakaan ja 150 mm ylös. Kuoretoman osan osalta (palomuuria vasten olevat osat) 150 mm vaakaan, 150 mm ylös ja lisäksi 50 mm alas. Valurautaisen hellatason suojaetäisyys ylös 1000 mm ja vaakaan 500 mm. Lattialla tulipesän luukun edessä tulee olla palamatonta materiaalia niin, että se on vähintään 100 mm sivusuunnassa ohi luukun reunoista ja vähintään 400 mm eteenpäin luukkuun nähden. Palo-muurin taakse on jätettävä tuulettuva ilmaväli. Varmista suojaetäisyydet paikallisilta palo-/rakennus-viranomaisilta. Varmista myös mallikohtaiset erot.

Tulisijan muurauksessa on noudatettava Suomen Rakentamismääräyskokoelman, osa E8 Muuratut tulisijat, ohjeita ja määräyksiä. Käytä aina alan ammattilaista muuraustyössä!

Pelkät rakenteelliset suojaetäisyydet eivät riitä, koska tulisijassa on aina vaarallisen kuumia pintoja. Muista erityisesti, että nykyisten lasiluukkujen säteilylämpö on erittäin korkea. Esim. lapsille kuuma lasiluukku on erittäin vaarallinen. Varoita lapsia asiasta ja huolehdi siitä, etteivät lapset vahingossakaan mene liian lähelle tulisijaa. Samoin huonekalujen tekstiilit ovat usein erittäin paloarkoja, joten älä laita huonekaluja ja muuta helposti syttyvää liian lähelle tulisijaa. Samoin huonekalujen tekstiilit ovat usein erittäin paloarkoja, joten älä laita huonekaluja ja muuta helposti syttyvää liian lähelle tulisijaa.


Tiileri-tulisija on pakattu kuormalavoille ja toimitukseen sisältyvät; kuori- ja sydäntiilet sahattuina ja kerroksittain numeroituina, tulenkestävät kannet ja ylityspalkit, muuraukseen tarvittavat laastit, valurautaosat, tulisijaeristeet sekä käyttö- ja muurausohjeet. Paketti ei sisällä muuraustyötä eikä mitoitusta. Tulisijaa hankittaessa on huomioitava muurattujen tulisijojen suojaetäisyydet ja muut tulisijaa koskevat määräykset. Valmistutulisijojen hinnat vapaasti tehtaalla Tarvasjoki, Seppälän Tiili Oy. Hinnastossa esitettiin tulisijoihin voidaan hinnaston painatuksen jälkeen tehdä teknisiä muutoksia, joihin valmistaja pidättää itselleen oikeudet. Mallikuvat ovat viitteellisiä.

HINNAT VOIMASSA TOISTAISEKSI, PIDÄTÄMME OIKEUDEN MUUTOKSIIN.

TAKUUEHDOT

Seppälän Tiili Oy:n valmistamien Tiileri-tulisijojen takuu-aika on 5 vuotta kattaen Tiilerin valmistamien osien raaka-aine- ja valmistusvirheet. Takuu ei kata poltetulle tiilelle ominaisia väri- ja muurauksellisia muutoksia eikä vähäisiä halkeamia, jotka eivät vaikuta tulisijan turvallisuuteen ja toimintaan. Takuu ei kata normaalista kulumisesta tai käyttövirheistä aiheutuneita vahinkoja. Asennustyön/muuraustyön virheistä ja virheiden aiheuttamista vahingoista vastaa työn suorittaja. Tiileri-tulisijojen toiminnallinen takuu on 5 vuotta, mikäli tulisija on muurattu oikein tulisijatoimituksessa olevien ohjeiden mukaisesti. Toimintatakuu ei vastaa asennus-, muuraus- eikä käyttövirheistä. Toiminnallisen takuun ehtona on, että savuhormi johon tulisija on liitetty, täyttää Seppälän Tiili Oy:n asettamat vaatimukset. Huonetilan alipaineen aiheuttamista toiminnallisista ongelmista takuu ei vastaa. Takuu-aika alkaa toimituspäivästä.

MERKKIEN SELITYKSET



HYÖTYSUHDE kertoo miten hyvin tulisijasi ottaa energian talteen polttopuusta. Heikommassakin tulisijassa voi olla hyvä hyötysuhde jos siinä poltetaan vain vähän puuta. Varmista hyötysuhteen lisäksi, että poltettava puumäärä tuottaa lämpöä riittävästi. Lämmöntuotosta kertoo kWh-luku.



LÄMMÖNLUOVUTUSAIKA Tiimalasissa oleva arvo kuvaa tuota 25% arvoa eli se kertoo tuntimäärän, jolloin kuoren lämpötila on 25% maksimilämpötilasta.

25% arvo – Aika polton aloituksesta, jolloin takan kuorella on neljännes lämmöstä jäljellä.

50% arvo- Aika polton aloituksesta, jolloin takan kuoren lämpötilasta on puolet maksimilämmöstä jäljellä.

100% arvo- Aika polton aloituksesta, jolloin takan kuori on saavuttanut maksimilämmön.

Tämä arvo kertoo Tiileritakan ominaisuudesta hyvänä lämmön varaajana ja sen poikkeuksellisesta kyvystä luovuttaa lämpöä pitkään ja tasaisesti. Huippuarvot ovat yli 68h (25%).

Jos tulisija luovuttaa lämmön nopeasti, niin se aiheuttaa yllilämpöä, joka on johdettava ulos tai jäädytettävä, jolloin tulisijan kokonaisyhteyshyötysuhde huononee.



KWH - LÄMMÖNTUOTTO Luku kertoo, paljonko puusta saadaan yhdellä lämmityskerralla energiaa talteen. Hyvässä tulisijassa on korkea kokonaisyhteyshyötysuhde ja mahdollisimman suuri lämmöntuotto (kWh).



PAINO Tulisijaa hankittaessa kannattaa panostaa painoon. Mitä painavampi tulisija, sitä suurempi on sen lämmönvarauskyky. Materiaaliominaisuuksista riippuu miten tulisija luovuttaa lämmön. Laske tulisijan hinta / tulisijan paino; saat kilohinnan, jonka maksat tulisijan varauskyvystä.




PUHDAS PALAMINEN Vihreä lehti kertoo siitä, että kaikki Tiileritulisijat palavat erittäin puhtaasti. Häkäkaasun päästöarvo on monella mallilla alle 0,10 %, jota voi pitää huippuarvona kun rajana on 0,30%




KIERTOILMATULISIJA Varaavan takan ja kiertoilmatakan yhdistelmästä kertoo Air-kuvake. Air-toiminnon ansiosta huonetilaan saadaan nopeaa lämpöä metalliputken avulla ja varaava massa huolehtii siitä, että lämpöä riittää pitkään.

TEEMU ALALIITTYMÄ varaava suoran seinän takka, hormiliitos tulisijan takaa tai sivulta, Teemussa kuori kiertää ympäri, luukku 330 x 410 mm



Leveys	875 mm
Syvyys	580 mm
Korkeus	1600 mm
Paino	1300 kg
Tulipesä	300 x 410 mm
Hormi	1/2
Hinta	1790 €
Trendi-lisä	300 €

ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI




TEEMU PÄÄLILIITTYMÄ varaava suoran seinän takka, Teemussa kuori kiertää ympäri, luukku 330 x 410 mm, saatavana vain teräshormilla




Leveys	875 mm
Syvyys	580 mm
Korkeus	1900 mm
Paino	1540 kg
Tulipesä	300 x 410 mm
Hormi	150 mm
Hinta	1980 €
Trendi-lisä	300 €

ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI




VENLA AIR ALALIITTYMÄ varaava ja kuumaa ilmaa puhaltava takka, hormiliitos tulisijan takaa tai sivulta, Venlassa kuori kiertää ympäri, luukku 410 x 410 mm




Ilmapuhalluksella saadaan nopeasti lämmintä ilmaa huoneeseen heti palamisen alettua. Puhalluslämpötila on maksimissaan noin 150 astetta. Venla Airissa on myös varaavaa massaa pidempää lämmönluovutusta varten. Huolehdi riittävästä suojaetäisyydestä (min. 400 mm) takan päällä, johon ilmakanava ohjaa kuumaa ilmaa. Ilmankiertokanavat on valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kuumailmapuhallus saatavana vain Venla-mallin ala- ja pääliliittymiin. Venla Air on saatavana vain verhoiltuna, nuohousluukku edessä.

Leveys	730 mm
Syvyys	730 mm
Korkeus	1640 mm
Paino	1250 kg
Tulipesä	400 x 400 mm
Hormi	1/2
Hinta	1980 €
Trendi-lisä	300 €

FUNKKIS / TRENDI




VENLA AIR PÄÄLILIITTYMÄ varaava ja kuumaa ilmaa puhaltava takka, Venlassa kuori kiertää ympäri, luukku 410 x 410 mm, saatavana vain teräshormilla




Leveys	730 mm
Syvyys	730 mm
Korkeus	1640 mm
Paino	1300 kg
Tulipesä	400 x 400 mm
Hormi	150 mm
Hinta	2170 €
Trendi-lisä	300 €

FUNKKIS / TRENDI




VEETI ALALIITTYMÄ varaava kulmaluukkutakka, hormiliitos tulisijan takaa tai sivulta, Veetissä kuori kiertää ympäri, luukku 550/390 x 410 mm




Leveys	960 mm
Syvyys	560 mm
Korkeus	1640 mm
Paino	1200 kg
Tulipesä	570 x 400 mm
Hormi	1/2
Hinta	3150 €
Trendi-lisä	300 €

FUNKKIS / TRENDI OIKEA



FUNKKIS / TRENDI VASEN




VEETI PÄÄLILIITTYMÄ varaava kulmaluukkutakka, Veetissä kuori kiertää ympäri, luukku 550/390 x 410 mm, saatavana vain teräshormilla




Leveys	960 mm
Syvyys	560 mm
Korkeus	1640 mm
Paino	1250 kg
Tulipesä	570 x 400 mm
Hormi	150 mm
Hinta	3340 €
Trendi-lisä	300 €

FUNKKIS / TRENDI OIKEA



FUNKKIS / TRENDI VASEN




UUTUUS

FUNKKIS oikea



TRENDI oikea




UUTUUS


FUNKKIS oikea teräshormi




TRENDI oikea teräshormi



PIKKU-LAURI ALALIITTYMÄ varaava suoran seinän takka, nuohousluukut voidaan siirtää tulisijan eteen, ilmoita muutoksesta, hormiliitos tulisijan takaa tai sivulta, luukku 410 x 410 mm




PIKKU-LAURI PÄÄLILIITTYMÄ varaava suoran seinän takka, nuohousluukut voidaan siirtää tulisijan eteen, ilmoita muutoksesta, luukku 410 x 410 mm



ORIGINAL


FUNKKIS

TRENDI



Leveys 975 mm
 Syvyys 580 mm
 Korkeus 1825 mm
 Paino 1600 kg
 Tulipesä 345 x 410 mm
 Hormi 1/2
Hinta 2080 €
Trendi-lisä 300 €

ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI



ORIGINAL
teräshormi / harkko*


FUNKKIS
teräshormi / harkko*

TRENDI
teräshormi / harkko*




Leveys 975 mm
 Syvyys 580 mm
 Korkeus 1825 mm
 Paino 1650 kg
 Tulipesä 345 x 410 mm
 Hormi 150 mm/160 mm
Hinta 2270 €
Trendi-lisä 300 €


ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI



LAURI ALALIITTYMÄ varaava suoran seinän takka, nuohousluukut voidaan siirtää tulisijan eteen, ilmoita muutoksesta, hormiliitos tulisijan takaa tai sivulta, luukku 410 x 410 mm





LAURI PÄÄLILIITTYMÄ varaava suoran seinän takka, nuohousluukut voidaan siirtää tulisijan eteen, ilmoita muutoksesta, luukku 410 x 410 mm



ORIGINAL


FUNKKIS

TRENDI



Leveys 1065 mm
 Syvyys 680 mm
 Korkeus 1900 mm
 Paino 2050 kg
 Tulipesä 390 x 450 mm
 Hormi 1/1
Hinta 2480 €
Trendi-lisä 300 €


ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI



ORIGINAL
teräshormi / harkko*


FUNKKIS
teräshormi / harkko*

TRENDI
teräshormi / harkko*




Leveys 1065 mm
 Syvyys 680 mm
 Korkeus 1900 mm
 Paino 2150 kg
 Tulipesä 320 x 450 mm
 Hormi 150 mm/160 mm
Hinta 2670 €
Trendi-lisä 300 €

ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI




LAURI ALALIITTYMÄ 550 LUUKULLA varaava suoran seinän takka, nuohousluukut voidaan siirtää tulisijan eteen, ilmoita muutoksesta, hormiliitos tulisijan takaa tai sivulta, luukku 550 x 410 mm



ORIGINAL


FUNKKIS

TRENDI




Leveys 1065 mm
 Syvyys 680 mm
 Korkeus 1900 mm
 Paino 2050 kg
 Tulipesä 390 x 450 mm
 Hormi 1/1
Hinta 2820 €
Trendi-lisä 300 €

ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI




PIKKU-LASSI ALALIITYMÄ varaava suoran seinän takka, nuohousluukut voidaan siirtää tulisijan eteen, ilmoita muutoksesta, hormiliitos tulisijan takaa tai sivulta, luukku 410 x 410 mm, **funkkismalli saatavana vain 330 x 410 mm luukulla**




Leveys 975 mm
 Syvyys 580 mm
 Korkeus 1750 mm
 Paino 1500 kg
 Tulipesä 310 x 360 mm
 Hormi 1/2

Hinta 2350 €
Trendi-lisä 300 €

ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI




PIKKU-LASSI PÄÄLILIITYMÄ varaava suoran seinän takka, nuohousluukut voidaan siirtää tulisijan eteen, ilmoita muutoksesta, luukku 410 x 410 mm, **funkkismalli saatavana vain 330 x 410 mm luukulla**




Leveys 975 mm
 Syvyys 580 mm
 Korkeus 1975 mm
 Paino 1650 kg
 Tulipesä 310 x 360 mm
 Hormi 150 mm/160 mm

Hinta 2540 €
Trendi-lisä 300 €

ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI




LASSI ALALIITYMÄ varaava suoran seinän takka, nuohousluukut voidaan siirtää tulisijan eteen, ilmoita muutoksesta, hormiliitos tulisijan takaa tai sivulta, luukku 410 x 410 mm




Leveys 1065 mm
 Syvyys 680 mm
 Korkeus 1900 mm
 Paino 2000 kg
 Tulipesä 390 x 450 mm
 Hormi 1/1

Hinta 2690 €
Trendi-lisä 300 €

ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI




LASSI PÄÄLILIITYMÄ varaava suoran seinän takka, nuohousluukut voidaan siirtää tulisijan eteen, ilmoita muutoksesta, luukku 410 x 410 mm




Leveys 1065 mm
 Syvyys 680 mm
 Korkeus 1900 mm
 Paino 2000 kg
 Tulipesä 390 x 450 mm
 Hormi 150 mm/160 mm

Hinta 2880 €
Trendi-lisä 300 €

ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI




OLIVIA ALALIITYMÄ varaava suoran seinän takka, nuohousluukut voidaan siirtää tulisijan eteen, ilmoita muutoksesta, hormiliitos tulisijan takaa tai sivulta, luukku 550 x 410 mm




Leveys 1270 mm
 Syvyys 775 mm
 Korkeus 1620 mm
 Paino 2250 kg
 Tulipesä 550 x 450 mm
 Hormi 1/1

Hinta 2730 €
Trendi-lisä 300 €

ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI




OLIVIA PÄÄLILIITYMÄ varaava suoran seinän takka, nuohousluukut voidaan siirtää tulisijan eteen, ilmoita muutoksesta, luukku 550 x 410 mm



Leveys 1270 mm
 Syvyys 775 mm
 Korkeus 1900 mm
 Paino 2700 kg
 Tulipesä 550 x 450 mm
 Hormi 175 mm/180 mm


Hinta 3180 €
Trendi-lisä 350 €

ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI




OLIVIA ALALIITTYMÄ NELJÄN KERROKSEN KOROTUKSELLE

varaava suoran seinän takka, nuohousluukut voidaan siirtää tulisijan eteen, ilmoita muutoksesta, hormiliitos tulisijan takaa tai sivulta, korotuksen voi saada muihinkin takkoihin, luukku 550 x 410 mm




Leveys	1270 mm
Syvyys	775 mm
Korkeus	1900 mm
Paino	2600 kg
Tulipesä	550 x 450 mm
Hormi	1/1
Hinta	2990 €
Trendi-lisä	350 €

ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI




EMILIA ALALIITTYMÄ varaava suoran seinän takka, nuohousluukut voidaan siirtää tulisijan eteen, ilmoita muutoksesta, hormiliitos tulisijan takaa tai sivulta, luukku 700 x 410 mm




Leveys	1270 mm
Syvyys	775 mm
Korkeus	1620 mm
Paino	2250 kg
Tulipesä	550 x 450 mm
Hormi	1/1
Hinta	2990 €
Trendi-lisä	300 €

ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI




EMILIA PÄÄLILIITTYMÄ varaava suoran seinän takka, nuohousluukut voidaan siirtää tulisijan eteen, ilmoita muutoksesta, luukku 700 x 410 mm




Leveys	1270 mm
Syvyys	775 mm
Korkeus	1900 mm
Paino	2700 kg
Tulipesä	550 x 450 mm
Hormi	175 mm/180 mm
Hinta	3440 €
Trendi-lisä	350 €

ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI




OLIVER NUOTIOTAKKA ALALIITTYMÄ varaava suoran seinän takka, nuohousluukut voidaan siirtää tulisijan eteen, ilmoita muutoksesta, hormiliitos tulisijan takaa tai sivulta, luukku 410 x 550 mm




Leveys	1065 mm
Syvyys	680 mm
Korkeus	2045 mm
Paino	2200 kg
Tulipesä	390 x 450 mm
Hormi	1/1
Hinta	2990 €
Trendi-lisä	300 €

ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI




OLIVER NUOTIOTAKKA PÄÄLILIITTYMÄ varaava suoran seinän takka, nuohousluukut voidaan siirtää tulisijan eteen, ilmoita muutoksesta, luukku 410 x 550 mm





Leveys	1065 mm
Syvyys	680 mm
Korkeus	2045 mm
Paino	2300 kg
Tulipesä	320 x 450 mm
Hormi	150 mm/160 mm
Hinta	3180 €
Trendi-lisä	300 €

ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI




TUPLA-LAURI ALALIITYMÄ varaava takka, luukut molemmilla puolilla, hormiliitos tulisijan sivulta, luukku 410 x 410 mm



Leveys 1065 mm
 Syvyys 780 mm
 Korkeus 1900 mm
 Paino 2300 kg
 Tulipesä 410 x 770 mm
 Hormi 1/1
Hinta 3350 €
Trendi-lisä 400 €

ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI




TUPLA-LAURI PÄÄLILIITYMÄ varaava takka, luukut molemmilla puolilla, luukku 410 x 410 mm




Leveys 1065 mm
 Syvyys 780 mm
 Korkeus 1900 mm
 Paino 2300 kg
 Tulipesä 310 x 770 mm
 Hormi 150 mm/160 mm
Hinta 3540 €
Trendi-lisä 400 €

ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI




ILONA ALALIITYMÄ varaava takka, luukut molemmilla puolilla, hormiliitos tulisijan sivulta, luukku 550 x 410 mm





Leveys 1270 mm
 Syvyys 870 mm
 Korkeus 1900 mm
 Paino 2900 kg
 Tulipesä 525 x 870 mm
 Hormi 1/1
Hinta 3850 €
Trendi-lisä 450 €

ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI




ILONA PÄÄLILIITYMÄ varaava takka, luukut molemmilla puolilla, luukku 550 x 410 mm




Leveys 1270 mm
 Syvyys 870 mm
 Korkeus 1900 mm
 Paino 3000 kg
 Tulipesä 525 x 870 mm
 Hormi 175 mm/180 mm
Hinta 4040 €
Trendi-lisä 450 €

ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI




PIKKU-JUSSI ALALIITYMÄ varaava kulmatakka, hormiliitos tulisijan takasivuilta, luukku 410 x 410 mm




Kulma 805 x 805 mm
 Korkeus 1620 mm
 Paino 1600 kg
 Tulipesä 310 x 460 mm
 Hormi 1/2
Hinta 2250 €
Trendi-lisä 300 €

ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI




PIKKU-JUSSI PÄÄLILIITYMÄ varaava kulmatakka, luukku 410 x 410 mm




Kulma 805 x 805 mm
 Korkeus 1900 mm
 Paino 1700 kg
 Tulipesä 310 x 390 mm
 Hormi 150 mm/160 mm
Hinta 2440 €
Trendi-lisä 300 €

ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI



JUSSI ALALIITTYMÄ varaava kulmatakka, hormiliitos tulisijan takasivuilta, luukku 410 x 410 mm



JUSSI PÄÄLILIITTYMÄ varaava kulmatakka, luukku 410 x 410 mm






ORIGINAL

FUNKKIS

TRENDI

Kulma 910 x 910 mm
Korkeus 1900 mm
Paino 2100 kg
Tulipesä 390 x 580 mm
Hormi 1/1
Hinta 2650 €
Trendi-lisä 300 €

ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI




ORIGINAL teräshormi / harkko*

FUNKKIS teräshormi / harkko*


TRENDI teräshormi / harkko*

Kulma 910 x 910 mm
Korkeus 2050 mm
Paino 2200 kg
Tulipesä 390 x 535 mm
Hormi 150 mm/160 mm
Hinta 2840 €
Trendi-lisä 300 €


ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI



KULMA-LAURI ALALIITTYMÄ varaava kulmatakka, hormiliitos tulisijan takasivuilta, luukku 410 x 410 mm



KULMA-LAURI PÄÄLILIITTYMÄ varaava kulmatakka, luukku 410 x 410 mm




ORIGINAL

FUNKKIS

TRENDI

Syvyys 910 mm
Kulma 685 x 685 mm
Korkeus 1825 mm
Paino 1800 kg
Tulipesä 310 x 470 mm
Hormi 1/1
Hinta 2490 €
Trendi-lisä 300 €

ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI




ORIGINAL teräshormi / harkko*

FUNKKIS teräshormi / harkko*


TRENDI teräshormi / harkko*

Syvyys 910 mm
Kulma 685 x 685 mm
Korkeus 1825 mm
Paino 1800 kg
Tulipesä 310 x 470 mm
Hormi 150 mm/160 mm
Hinta 2680 €
Trendi-lisä 300 €


ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI



KULMA-LASSI ALALIITTYMÄ varaava kulmatakka, hormiliitos tulisijan takasivuilta, luukku 410 x 410 mm, **funkkismalli saatavana vain 330 x 410 mm luukulla**



KULMA-LASSI PÄÄLILIITTYMÄ varaava kulmatakka, luukku 410 x 410 mm, **funkkismalli saatavana vain 330 x 410 mm luukulla**




ORIGINAL

FUNKKIS

TRENDI

Syvyys 910 mm
Kulma 685 x 685 mm
Korkeus 1900 mm
Paino 1850 kg
Tulipesä 310 x 470 mm
Hormi 1/1
Hinta 2790 €
Trendi-lisä 300 €

ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI





ORIGINAL teräshormi / harkko*

FUNKKIS teräshormi / harkko*


TRENDI teräshormi / harkko*

Syvyys 910 mm
Kulma 685 x 685 mm
Korkeus 1900 mm
Paino 1850 kg
Tulipesä 310 x 470 mm
Hormi 150 mm/160 mm
Hinta 2980 €
Trendi-lisä 300 €


ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI



TYTTI ALALIITYMÄ takkaleivinuuni, hormiliitos tulisijan takaa tai sivulta, luukku 410 x 410 mm, uunimittari leivinuuneihin ja takkaleivinuuneihin: 25 €




TYTTI ALALIITYMÄ 550-LUUKULLA takkaleivinuuni, hormiliitos tulisijan takaa tai sivulta, luukku 550 x 410 mm, uunimittari leivinuuneihin ja takkaleivinuuneihin: 25 €



Leveys 1175 mm
 Syvyys 885 mm
 Korkeus 2000 mm
 Paino 3100 kg
 Tulipesä 390 x 530 mm
 Leivinuuni 470 x 570 mm
 Hormi 1/1

Hinta 3450 €
Trendi-lisä 350 €


ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI




Leveys 1175 mm
 Syvyys 885 mm
 Korkeus 2000 mm
 Paino 3100 kg
 Tulipesä 390x530 mm
 Leivinuuni 470 x 570 mm
 Hormi 1/1

Hinta 3790 €
Trendi-lisä 350 €


FUNKKIS / TRENDI



TYTNE ALALIITYMÄ takkaleivinuuni, hormiliitos tulisijan sivulta, luukku 410 x 410 mm, uunimittari leivinuuneihin ja takkaleivinuuneihin: 25 €




TYTNE ALALIITYMÄ 550-LUUKULLA takkaleivinuuni, hormiliitos tulisijan sivulta, luukku 550 x 410 mm, uunimittari leivinuuneihin ja takkaleivinuuneihin: 25 €



Leveys 1175 mm
 Syvyys 980 mm
 Korkeus 2000 mm
 Paino 3500 kg
 Tulipesä 390 x 530 mm
 Leivinuuni 470 x 570 mm
 Hormi 1/1

Hinta 3750 €
Trendi-lisä 450 €


ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI




Leveys 1175 mm
 Syvyys 980 mm
 Korkeus 2000 mm
 Paino 3500 kg
 Tulipesä 390 x 530 mm
 Leivinuuni 470 x 570 mm
 Hormi 1/1

Hinta 4090 €
Trendi-lisä 450 €


FUNKKIS / TRENDI



TUULIA ALALIITYMÄ OIKEA takkaleivinuuni, hormiliitos tulisijan takaa tai sivulta, luukku 410 x 410 mm, uunimittari leivinuuneihin ja takkaleivinuuneihin: 25 €, takkaleivinuunia saa sekä oikean- että vasemmanpuoleisena




TUULIA ALALIITYMÄ VASEN takkaleivinuuni, hormiliitos tulisijan takaa tai sivulta, luukku 410 x 410 mm, uunimittari leivinuuneihin ja takkaleivinuuneihin: 25 €, takkaleivinuunia saa sekä oikean- että vasemmanpuoleisena



Leveys 975 mm
 Syvyys 1075 mm
 Korkeus 2050 mm
 Paino 3100 kg
 Tulipesä 310 x 580 mm
 Leivinuuni 470 x 570 mm
 Hormi 1/1

Hinta 3750 €
Trendi-lisä 350 €


ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI oikea



Leveys 975 mm
 Syvyys 1075 mm
 Korkeus 2050 mm
 Paino 3100 kg
 Tulipesä 310 x 580 mm
 Leivinuuni 470 x 570 mm
 Hormi 1/1

Hinta 3750 €
Trendi-lisä 350 €

ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI vasen



TERHI ALALIITYMÄ takkaleivinuuni, hormiliitos tulisijan takaa tai sivulta, luukku 410 x 410 mm, uunimittari leivinuuneihin ja takkaleivinuuneihin: 25 €, takkaleivinuunia saa sekä oikean- että vasemmanpuoleisena



ORIGINAL vasen

FUNKKIS vasen

TRENDI vasen

leivinuuni

takka

leivinuuni

takka


leivinuuni

takka




Leveys	1010 mm
Syvyys	1080 mm
Korkeus	2000 mm
Paino	3000 kg
Tulipesä	390 x 580 mm
Leivinuuni	430 x 565 mm
Hormi	1/1
Hinta	3750 €
Trendi-lisä	350 €


ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI vasen



ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI oikea



TITTA ALALIITYMÄ kulmatakkaleivinuuni, hormiliitos tulisijan takasivuilta, luukku 410 x 410 mm, uunimittari leivinuuneihin ja takkaleivinuuneihin: 25 €



ORIGINAL


FUNKKIS

TRENDI




Kulma	910 x 910 mm
Korkeus	1975 mm
Paino	2200 kg
Tulipesä	390 x 580 mm
Leivinuuni	400 x 380 mm
Hormi	1/1
Hinta	3350 €
Trendi-lisä	300 €

ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI oikea



MINNA PÄÄLILIITYMÄ varaava suoran seinän takka lämpiöuunilla, takkaluukku 550 x 410 mm



ORIGINAL
teräshormi / harkko*

FUNKKIS
teräshormi / harkko*

TRENDI
teräshormi / harkko*

takka

lämpiöuuni

takka

lämpiöuuni


takka

lämpiöuuni




Leveys	1270 mm
Syvyys	870 mm
Korkeus	2050 mm
Paino	3500 kg
Tulipesä	525 x 490 mm
Lämpöuuni	600 x 550 mm
Hormi	175 mm/180 mm
Hinta	3990 €
Trendi-lisä	450 €


ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI



MAIJA ALALIITYMÄ varaava suoran seinän takka lämpiöuunilla, hormiliitos tulisijan takaa tai sivulta, takkaluukku 330 x 410 mm, lämpiöuunin luukku 410 x 230 mm




MAIJA PÄÄLILIITYMÄ varaava suoran seinän takka lämpiöuunilla, takkaluukku 330 x 410 mm, lämpiöuunin luukku 410 x 230 mm, saatavana vain teräshormilla



UUTUUS

FUNKKIS


TRENDI



Leveys 875 mm
 Syvyys 580 mm
 Korkeus 1750 mm
 Paino 1450 kg
 Tulipesä 300 x 410 mm
 Lämpiöuuni 540 x 410 mm
 Hormi 1/2

Hinta 2490 €
Trendi-lisä 300 €


FUNKKIS / TRENDI



UUTUUS

FUNKKIS teräshormi


TRENDI teräshormi




Leveys 875 mm
 Syvyys 580 mm
 Korkeus 1900 mm
 Paino 1510 kg
 Tulipesä 300 x 410 mm
 Lämpiöuuni 425 x 410 mm
 Hormi 150 mm

Hinta 2680 €
Trendi-lisä 300 €

FUNKKIS / TRENDI



MIKAEL PÄÄLILIITYMÄ varaava suoran seinän takka lämpiöuunilla, takkaluukku 550 x 410 mm



LEILA ALALIITYMÄ kulmaleivinuuni, hormiliitos tulisijan takasivuilta, uunimittari leivinuuneihin ja takkaleivinuuneihin: 25 €



ORIGINAL teräshormi / harkko*

FUNKKIS teräshormi / harkko*

TRENDI teräshormi / harkko*




Leveys 1270 mm
 Syvyys 775 mm
 Korkeus 2050 mm
 Paino 3200 kg
 Tulipesä 525 x 490 mm
 Lämpiöuuni 600 x 550 mm
 Hormi 175 mm/180 mm

Hinta 3850 €
Trendi-lisä 350 €

*Vahvikekansi päälliitostakkoihin kts. s.5

ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI



ORIGINAL

FUNKKIS


TRENDI



Leveys 1175 mm
 Kulma 830 x 830 mm
 Korkeus 1620 mm
 Syvyys 1120 mm
 Paino 2500 kg
 Leivinuuni 500 x 520 mm
 Hormi 1/1

Hinta 2790 €
Trendi-lisä 300 €

ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI



PIKKU-LYDIA ALALIITYMÄ leivinuuni, hormiliitos tulisijan takaa tai sivulta, uunimittari leivinuuneihin ja takkaleivinuuneihin: 25 €




LYDIA ALALIITYMÄ leivinuuni, hormiliitos tulisijan takaa tai sivulta, uunimittari leivinuuneihin ja takkaleivinuuneihin: 25 €



ORIGINAL

FUNKKIS


TRENDI



Leveys 1175 mm
 Syvyys 885 mm
 Korkeus 1620 mm
 Paino 2500 kg
 Leivinuuni 445 x 570 mm
 Hormi 1/1

Hinta 2590 €
Trendi-lisä 300 €

ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI



ORIGINAL

FUNKKIS


TRENDI



Leveys 1175 mm
 Syvyys 1180 mm
 Korkeus 1620 mm
 Paino 3500 kg
 Leivinuuni 445 x 860 mm
 Hormi 1/1

Hinta 2790 €
Trendi-lisä 350 €

ORIGINAL / FUNKKIS / TRENDI



HUOMIOITAVAA HELLOJA TILATTAESSA

- Hormiliitoksen paikka määrittää tulisijaluukkujen sijainnin. Ilmoita tilattaessa.

- Muista ilmoittaa helloja tilattaessa hormiliitoksen paikka (oikealla tai vasemmalla puolella edestä katsottaessa).

- Suosittelemme kivitasa varsinkin vaaleista tiilistä muurattaviin helloihin puhtaanapidon helpottamiseksi.

HELMI HELLA ALALIITYMÄ keraamisella tasolla, haluttaessa myös valurautaisella tasolla, lieден luukussa ja paistouunissa on lasiluukku




PIKKU-HENNA ALALIITYMÄ hella



HEIKKI ALALIITYMÄ hellatakka, hormiliitos kuten takossa




ORIGINAL /
FUNKKIS /
TRENDI
Hormiliitos
oikealla




Leveys 875 mm
Syvyys 580 mm
Korkeus 920 mm
Paino 750 kg
Ilman paistouunia
Hormi 1/2
Hinta 1650 €
Trendi-lisä 180 €
Kivitaso (musta) 140 €


ORIGINAL /
FUNKKIS /
TRENDI
Hormiliitos
vasemmalla



(Trendi-malliin ei kivitasa)



ORIGINAL /
FUNKKIS /
TRENDI




Leveys 875 mm
Syvyys 580 mm
Korkeus 920 mm
Paino 750 kg
Tulipesä 280 x 360 mm
Hormi 1/2
Hinta 1850 €
Trendi-lisä 180 €
Kivitaso (musta) 140 €

(Trendi-malliin ei kivitasa)


PIKKU-HENNA HELLA ALALIITYMÄ paistouunilla



HEMMO ALALIITYMÄ hellaleivinuuni, leivinuunissa lasiluukku




ORIGINAL /
FUNKKIS /
TRENDI
Hormiliitos
oikealla




Leveys 875 mm
Syvyys 580 mm
Korkeus 920 mm
Paino 750 kg
Paistouuni 270 x 470 mm
Hormi 1/2
Hinta 1850 €
Trendi-lisä 180 €
Kivitaso (musta) 140 €


ORIGINAL /
FUNKKIS /
TRENDI
Hormiliitos
vasemmalla



(Trendi-malliin ei kivitasa)



ORIGINAL /
FUNKKIS /
TRENDI
Hormiliitos
oikealla



Leveys 1240 mm
Syvyys 740 mm
Korkeus 920 mm
Paino 1300 kg
Leivinuuni 435 x 585 mm
Hormi 1/1
Hinta 2150 €
Trendi-lisä 180 €
Unimittari 25 €
Kivitaso (musta) 160 €

(Trendi-malliin ei kivitasa)


HENNA-HELLA ALALIITYMÄ paistouunilla, paistouunissa lasiluukku



PUUTILA




ORIGINAL /
FUNKKIS /
TRENDI
Hormiliitos
oikealla



Leveys 1070 mm
Syvyys 660 mm
Korkeus 920 mm
Paino 1000 kg
Paistouuni 330 x 510 mm
Hormi 1/2
Hinta 2050 €
Trendi-lisä 180 €

ORIGINAL /
FUNKKIS /
TRENDI
Hormiliitos
vasemmalla



(Hennassa ei kivitasa)



Puutilassa hiilikaakeli

Leveys 405 mm
Syvyys 450 mm
Korkeus 1810 mm
Hinta 480 €

GRILLIT

Grillipaketit sisältävät: valmiiksi sahatut ja numeroidut tiilet, laastit, tarkat pystytysohjeet, valupesän ja ruostumattoman grilliritilän sekä tuhkalaatikon. Aki ja Turo sisältävät myös pohjalaatan. Grilleissä punakirjava tiili ja ropis-laasti, muut tiilivärit +85 €.

AKI

Leveys 580 mm
Syvyys 580 mm
Korkeus n. 600 mm
Paino n. 330 kg
Hinta 290 €



TURO

Leveys 580 mm
Syvyys 580 mm
Korkeus n. 980 mm
Paino n. 430 kg
Hinta 390 €




MATTI

Leveys 1035 mm
Syvyys 580 mm
Tason korkeus n. 780 mm
Paino n. 680 kg
Hinta 780 €



TEPPO

Leveys 1375 mm
Syvyys 580 mm
Tason korkeus n. 780 mm
Paino n. 980 kg
Hinta 840 €



OTTO KAASUGRILLI

Leveys 1075 mm
Syvyys 580 mm
Tason korkeus n. 910 mm
Paino n. 680 kg
Hinta 810 €



Sisältää valurautaisen rengaspolttimen, kaasuletku ja -säädin eivät sisälly hintaan

VOIT TILATA TULISIJAN MYÖS ILMAN KUORTA, ELI SYDÄNPAKETIN, JOLLOIN TULISIJAPAKETTI SISÄLTÄÄ

- Sydänosan tiilet sahattuina ja kerroksittain numeroituina
- Tulenkestävät kannet ja ylityspalkit
- Sydänosan laastit; tulilaastit ja saviuunilaastit
- Tulisijan metalliosat/tulisijaluukut, tuhka- ja nuohousluukut
- Tulisijaeristeet sydänosan ympäri
- Sydänosan muurausohjeet

Tulisijan kuoriosaan tarvittavat tiilet ja laastit eivät kuulu paketin hintaan.

TULISIJOJEN SYDÄNPAKETTIEN HINNAT JA PAINOT

	SYDÄNPAKETIT	ALALIITTYMÄT		PÄÄLILIITTYMÄT	
		hormi alhaalta	hinta €	hormi päältä	hinta €
		paino kg		paino kg	
SUORAN SEINÄN TAKAT	PIKKU-LAURI	1150	1780	1250	1970
	LAURI	1400	2120	1450	2310
	PIKKU-LASSI	1100	2020	1100	2210
	LASSI	1350	2330	1350	2520
	OLIVIA	1550	2370	1850	2820
	EMILIA	1550	2630	1850	3080
	OLIVER	1550	2630	1550	2820
	TUPLA-LAURI	1400	2920	1450	3110
	ILONA	2000	3420	2100	3610
KULMATAKAT	OLIVIA KORK.	1750	2630		
	PIKKU-JUSSI	1200	1950	1250	2140
	JUSSI	1600	2320	1650	2510
	KULMA-LAURI	1300	2130	1300	2320
TAKKALEIVINUUNIT	KULMA-LASSI	1350	2430	1350	2620
	TYTTI	2500	3020		
	TYYNE	2500	3250		
	TUULIA	2500	3320		
LÄMPIÖ-UUNIT	TITTA	1700	2950		
	TERHI	2400	3320		
	MIKAEL			2450	3420
LEIVIN-UUNIT	MINNA			2450	3490
	PIKKU-LYYDIA	2000	2190		
	LYYDIA	2800	2360		
	LEILA	2100	2390		

TIILERI ARINA - MULLISTAVA UUTUUS PUUNPOLTOON

Tähän asti tulisijoissa on suosituin arinatyyppi ollut ns. rakoarina, joka on palvellut pitkään tulisijan käyttäjiä. Päätimme tutkia asiaa uudelleen ja ottaa tavoitteeksi paremman hyötysuhteen, pienemmät päästöt ja paremmin hallitun palotapahtuman. Näin syntyi uusi Tiileri Arina. Arina on mallisuojuattu suomalainen laatutuote. Seuraavassa on listattu uuden arinan ominaisuuksia.

TEHOKAS Tiileri Arina parantaa tulisijan hyötysuhdetta merkittävästi ja arinaa käyttämällä saadaan puusta paremmin lämpöenergia talteen.

- Polttaa puun tehokkaasti, koska palamisilma on turbulenttisempaa kuin normaali rakoarinalla.
- Palamisilma johdetaan puupanoksen päälle, jolloin häkäkaasu palaa ja myös muut päästöt pienenevät.

KÄYTÄNNÖLLINEN Tiileri Arina polttaa puut hienojakoiseksi tuhkaksi. Tämä puuterimainen tuhka on helppo imuroida tuhkatilasta.

- Tulipesän sivuille ei jää palamattomia kekäleitä, vaan arinat ohjaavat kaiken puun arinan päälle, jossa ne palavat loppuun.

PUHDAS Tulisijan päästöt saadaan huomattavasti pienemmiksi. VTT:n mittauksissa olemme päässeet jopa alle neljäsosaan CE-merkinnän raja-arvosta.

- Palamisilma esilämpenee kulkiessaan Tiileri-arinan ja tulipesän seinämien välistä puupanoksen päälle, joka edistää puhdasta palamista.

MONIPUOLINEN Arinajärjestelmä sopii lähes kaikkiin vanhoihin tulisijoihin, joiden hyötysuhdetta voidaan parantaa ja päästöjä oleellisesti pienentää. Uudista siis myös vanha tulisijasi.

HELPPOKÄYTTÖINEN Arina pitää myös tulipesän paremmassa kunnossa ja helpottaa oikean puumäärän annostelua.

- Arina suojaa tulipesän rakenteita, koska palamisilma huuhtelee tulipesän seiniä, jolloin niiden lämpötila nousee tasaisemmin.

KESTÄVÄ Arina on valmistettu paksusta valuraudasta ja tunnustat sen Tiileri -tekstistä.


MIKSI TIILERI-ARINA?

Kehitimme arinan ensisijaisesti omiin tulisijoihimme, mutta puhtaamman ympäristön nimissä olemme päättäneet tarjota sitä nyt myös erikseen ostettavaksi, koska se on modulaarinen ja sopii suoraan moniin jo rakennettuihin tulisijoihin. Vanhat tulisijat ovat edullisesti päivitettävissä moderneiksi ja vähäpäästöisiksi tulisijoiksi.


HINTA

Pohja-arina 19 € / kpl, koko 135 x 290 mm
(asennusaukko n. 140 x 270 mm, 275 x 270 mm, 410 x 270 mm)

Sivu-arina 25 € / kpl, koko 250 x 135 mm.



Sivu-arina



Pohja-arina



Kuvan kokonaisuudessa 2 pohja-arinaa ja 4 sivuarinaa.

TIILERI-MYYNTI:

■ HELSINKI *

Petikontie 3, 01720 Vantaa
Puh. 02 420 350
Juha Kovero 0400 227 855

■ TURKU *

Rydöntie 10, 20360 Turku
Puh. 02 420 360
Janne Ståhlström 0400 206 005

■ TAMPERE

MYyntivarasto *
Tekijänkuja 6, 33960 Pirkkala
puh. 02 420 370
Janne Sillman 0400 745 222

■ SEINÄJOKI

Jouni Tiira 0500 890 790

■ KUOPIO

Kasarmikatu 10, 70110
Kuopio
puh. 02 420 380
Kalle Sallinen 0500 671 352

■ OULU

Uusikatu 57-59, 90120 Oulu
puh. 02 420 390
fax 08 371 909
Jouni Tiira 0500 890 790

■ KOUVOLA

Juha Kovero 0400 227 855

TIILERITEHTAAT:

■ TIILERI SEPPÄLÄ

Kyröntie 504
21450 Tarvasjoki
puh. 02 484 300
fax 02 4848 919

■ TIILERI KERAMIA

Mjösundintie 1101, 25730 Mjösund
puh. 02 420 000
fax 02 420 211

info@tiileri.fi *) Pysyvä tulisijanäyttely

■ TIILERI YLIVIESKA *

Lentokentäntie 833
84880 Ylivieska
puh. 08 427 6000
fax 08 427 139

