



Monikäyttöinen piharakennus, joko elämiseen tai säilytykseen

Lillevilla Olos on moderni ja tukeva piharakennus esimerkiksi kesävieraiden majoittamiseen. Tarpeen mukaan tämä soveltuu hyvin myös kesähuoneeksi. Pohjan ala Lillevilla Oloksessa on lähes 12 m² ja harjakorkeus on 262 cm. Ikkunoissa ja ovesta on eristysturvalasit (CE 4/6/4 mm).

Toimituksen sisältö

Tuotepakettiin kuuluvat hirsien, oven ja ikkunan sekä lattia- ja kattolautojen lisäksi helat, naulat ja ruuvit. Mökin lattialautojen paksuus on 21 mm. Hirret ovat 34 mm vahvuiset ja tuplapontilla, minkä ansiosta rakennus on erityisen tukeva.

Katemateriaali ei sisälly toimitukseen. Katemateriaaliksi suosittelemme palahuopaa tai tiivissaumakatetta. Tiilikatetta emme suosittele. Katemateriaali on asennettava heti rakennuksen pystytyksen jälkeen.

Mökin osat on tehtaalla valmiiksi työstetty koneellisesti. Kyse on kuitenkin rakentamisesta, joten varaa pystytykseen yleisimmät työkalut, kuten mittanauha, vesivaaka, vasara, saha, ruuvinväännin ja pora.



Praktisk gårdsbyggnad, till förråd eller boendetrymme

Lillevilla Olos går att komplettera gårdsplanen på en sommarstuga eller för att få mera boendetrymme till villans gårdsplan. Lillevilla Olos har en timmertjocklek på 34 mm och ytan på nästan 12 m². Takåshöjden i denna modell är ca 2,62 meter. Dörren och fönstret har isolerande glas (CE4/6/4 mm).

Leveransinnehåll

Produktpaketet innehåller förutom stockar, dörren och fönstret samt golv- och takbrädor även beslag, spikar och skruvar. Takmaterial ingår inte i leveransen. Golvbrädor är 21 mm tjocka. Timret är 34 mm och med dubbelspont, som gör dom ännu mer stadiga.

Som takmaterial rekommenderar vi takpapp eller shingel, däremot tegel rekommenderar vi inte. Takmaterialet måste läggas på omedelbart efter att byggnaden har uppförts. Delarna till stugan har maskinbearbetats på fabriken. Men det handlar ju om konstruktion, så reservera de vanligaste verktygen för montering, såsom måttband, vattenpass, hammare, såg, skruvdragare och borr.



Traditional cabin for extra space

Lillevilla Olos is ideal as a summer house or an extra room in the garden. Lillevilla Olos has 34 mm wall logs and an area of almost 12 m². The height of this model is 2,62 meters, and both the door and the window have double glazing (CE4/6/4 mm).

Content of the delivery

The product packages include wall logs, the door, the window, roof and floorboards, but also all the accessories like nails, screws and fittings. Roof coverings are not included to the delivery. We (highly) recommend roof shingles or good quality roofing felt as roofing material. Tile roofing is not recommended.

The floorboards have a thickness of 21 mm. The 34 mm logs are double tongue and groove making the interlocking far stronger and securely sealing the cabin against external weather. Roofing material must be installed immediately after assembly.

All the parts are factory machined. However, it is a matter of building, so make sure that you have some common tools for installation. For example: measuring tape, spirit level, hammer, saw, screwdriver and drilling machine.