

Täydellinen alku sinun tulevalle sadollesi

Väderstadin CrossCutter Disc leikkaa pinnan täysin ja sen muokkaus-syvyys on vain 2-3 cm. Sen ainutlaatuiset leikkuuominaisuudet murskaavat, pilkkovat ja sekoittavat yhdellä ja samalla ajokerralla. Cross-Cutter Disc toimii erinomaisesti rapsin sängellä ja välikasveilla, mutta sopii myös viljan sängelle ja kyntöviillokselle.

Yksi lautanen - yksi lautasvarsi


Koska jokainen CrossCutter Disc on erikseen asennettu omaan jousitettuun lautasvarteen se oi helposti myötäillä pellon pinnanmuotoja ja siten varmistaa erittäin tasaisen tuloksen.



Laaja valekylvöalusta

Monet viljely- ja rikkakasvien siemenet käynnistävät kasvunsa valossa. Jos ne hautautuvat liian syvälle, ne voivat uinua maassa useita vuosia. Antamalla siemenille hyvän maayhteyden ja valoa, erittäin matala muokkaus varmistaa, että kaikki siemenet

itävät valekylvöalustalla, silloin kun haluat. Ei vuotta myöhemmin. Laaja valekylvöalusta voidaan sitten hävittää toisella ajokerralla CrossCutter Disc -lautasilla. Tuloksena on erittäin puhdas pelto seuraavaa satoa varten.



CrossCutter Disc murskaa, hajottaa ja sekoittaa kasvijätteen erittäin intensiivisesti vain 2-3 cm syvyyteen.




Erittäin matalalla muokkauksella varmistetaan, että jäännösrysi itää valekylvöalustalla.

Välikasvin hävittäminen

Kun kasvava välikasvi on hävitettävä, erittäin matalan muokkauksen täysi pinnanleikkaus tuo suuren kapasiteetin ja hyvät agronomiset hyödyt. Muokkaamalla 0-3 cm syvyydessä, CrossCutter Disc murskaa ja sekoittaa välikasvin optimaaliseen



Murskaamalla varret, mikro-organismit pääsevät kasviin käsiksi.



82 €

Art. nr. 208020



minen

Kasvijätteen nopea hajoaminen

syvyyteen. Yhden ajokerran jälkeen välikasvien varret on murskattu ja mikro-organismien toiminta käynnistyy. Näin välikasvi tuhoutuu kokonaan ja tuleva sato on turvassa.

CrossCutter Discin ainutlaatuinen lautasmuoto tarkoittaa, että jokaisen lautasen työleveys on 11,5 cm. Tämä takaa täydellisen leikkaamisen koneen koko työleveydeltä. Kun työsyvyys on vain 2-3 cm, CrossCutter Disc

voi murskata ja sekoittaa kasvijätettä haudauttamatta niitä liian syväälle. Tulos näkyy nopeana hajoamisena, joka puolestaan tarjoaa erinomaiset tulevan sadon edellytykset.



Koska CrossCutter Disc pystyy leikkaamaan koko pinnan, se pystyy käsittelemään suuria määriä orgaanista ainesta.



CrossCutter Disc -lautasen työleveys on 11,5 cm.



CrossCutter Disc muokkaa intensiivisesti erittäin matalassa työsyvyydessä.

Tasaisen rauhallisesti CrossCutter Disc -lautasilla

Martin Krokstorp muutti Helsingborgin ulkopuolella sijaitsevan tilansa tuotantotavan Conservation Agriculture 2016 -mallin mukaiseksi. Viljelyn periaatteisiin kuuluu muun muassa, että maan pitäisi olla mahdollisimman paljon kasvipeitteisenä ja sitä pitäisi käsitellä mahdollisimman vähän.

"En halua käsitellä maata ollenkaan, mutta jos aion sen tehdä, haluan ajaa niin matalalta kuin voin ja saada kerralla 100 % valmiiksi", Martin kertoo.

Uudistettu Carrier

Tilalla oli käytetty Carrier 500 vuosimallia 2005. Ennen kevätkylvöjä 2018 siihen laitettiin uudet CrossCutter Disc -lautaset ja on sittemmin antanut Martinille hyviä kokemuksia.

- Kone kulkee paljon tasaisemmin CrossCutter Disc -lautasten kanssa kuin ennen.

Lisäksi CrossCutter Disc tasoittaa paremmin ja se siirtää enemmän maata, vaikka työsyvyys on vain 2-3 cm. Martinin mielestä koneen keskellä ei enää tarvita CrossBoard-lataa. Hän uskoo nyt saavansa enemmän pienemmin ponnisteluin. Vetotehon tarve on pienempi matalamman muokkaussyvyyden vuoksi ja samalla kapasiteetti lisääntyy, koska hän voi ajaa 15 – 18 km/h.

Puimurijahdissa

Syksyn päätyö on jahdata puimuria rapsipellolla. Sen Martin tekee kiusataksaan etanoita ja saadakseen jäännösrapsin itämään, jotta voi sitten jauhata sen maahan, kun kasville on kasvanut muutamia lehtiä. Miten uudistettu Carrier onnistuu tehtävässään tänä syksynä jää nähtäväksi, mutta operaatio onnistui keväällä hienosti.

"CrossCutter Disc tekee mitä toivoin ja sillä on tärkeä tehtävä minun viljelyssäni", sanoo Martin.

