

Päisteet ja ajotekniikkaa

Käytännön vinkkejä miten onnistut koko pellon alalla





Tässä päistettä on kynnetty ulospäin useana vuonna. Sateen tullessa kyntämällä syntynyt notkopaikka joutuu läpäisemään 2-3 krt enemmän vettä, kuin muu osa pellosta.



Tasainen päiste varmistaa
luonnollisen veden liikkeen
ja pellon reunojen
kuivumisen




Pintarakenne pilalla!
Tähän auttaa kylvämällä päisteet viimeiseksi tai äestämällä kylvön jälkeen. Parasta kuitenkin on välttää kaikkea ylimääräistä ajoa päisteessä



Paras lopputulos
kylvämällä päisteet
viimeiseksi.



Mikäli päisteitä ei voida kylvää viimeiseksi, voidaan äestää kevyesti kylvön jälkeen (syyskylvö). Tämä antaa viitteitä, että tiivistyminen ei ole suurin ongelma, vaan pintamaan rakenne.



GPS-tekniikka auttaa päistekylvössä






Onnistunut lopputulos
kylvämällä päisteet
viimeiseksi.


Ajattele askeleen verran pidemmälle

Säästä päistettä jo kylvömuokkauksen yhteydessä

- Se vähentää päisteen kuormitusta
- Erittäin tärkeää kosteissa olosuhteissa
- Edellyttää strategian jo ennen pellolle menoa

Vältä ylimääräistä ajoa
päisteissä
kylvömuokkausta
tehdessä





Yksi usein käytetty
menetelmä, muokkaa ja
kylvä pellon muut osat.
Muokkaa päiste ja kylvä se
viimeisenä.




Pelto on valmis kylvömuokkaukseen.




Päisteet muokataan ja
kylvetään tiivistämättöminä



Sama ajatus, mikäli
pelto kultivoidaan
ennen kylvöä



Päisteet päästään kylvämään
ilman ylimääräistä tiivistymistä,
hyvärakenteiseen maahan



Muista, että reilusti viistot
ajolinjat edellisiin muokkauksiin
nähdessä ovat aina eduksi.
Hyödynnä pellon muotoa
välttääksesi tarpeettomia
käännöksiä.

A man in a red and white plaid shirt and blue jeans is walking through a lush green field. In the background, there is a line of trees and a hill covered in yellow rapeseed flowers under a clear blue sky.

Onnea kylvöille!