

Hankkijan Okra-osastolla huippuvalikoima tuotteita ja palveluita

Tule tutustumaan Hankkijan osaston B23 huippuvalikoimaan. Kartta: [Kartta ja näytteilleasettajat 2023 julkaistu! - Okra Maatalous](#)

UUTUUS CLAAS VARIANT 585 RC muuttuvakammioinen paalain.

Lisätietoja: Henrik Lindström, tuoteryhmäpäällikkö, henrik.lindstrom@hankkija.fi, p. 010 768 5915.

UUTUUS CLAAS CEMIS 1200 älyterminaali CLAAS-kaluston automaattiohjaukseen ja ISOBUS-työkoneiden ohjaukseen

CLAAS on juuri julkaissut CEMIS 1200 älyterminaalin, joka vastaa maatalouden teknologisiin vaatimuksiin. Terminaalilla hallitset CLAAS-kalustosi automaattiohjauksen sekä ISOBUS-työkoneiden käytön ja täsmäviljelyominaisuudet. Moderni CEMIS 1200 tukee tiedonsiirtoa ja lisenssinhallintaa verkon yli. Voit valita satelliittipohjaisen tarkennuksen aina 3 cm:iin asti tai RTK-tarkennuksen. 15 cm tarkkuuteen yltävä SATCOR15-tarkennussignaalin 5 vuoden lisenssi vakiona.

Lue lisää: [CLAAS CEMIS 1200 -älyterminaali | Koneratkaisut | hankkija.fi](#)

Lisätietoja: Samu Vuorela, tuoteryhmäpäällikkö, samu.vuorela@hankkija.fi, p. 010 768 3122.

UUTUUS Väderstad CARRIER XT

Carrier XT tarjoaa optimoitua suorituskykyä 4,25–6,25 työleveyksillä. Carrier XT:n keskeinen ominaisuus on sen kääntyvät kiekkoakselit. Tämän ansiosta Carrier XT pystyy optimoimaan läpileikkauksen matalaan ajettaessa parantaen kuitenkin työsyvyyden säilymistä syvään muokattaessa.

Lue lisää: [Carrier XT 425 | Lautasmuokkaimet | Maanmuokkauskoneet | hankkija.fi](#)

Lisätietoja: Juho Säteri, tuoteryhmäpäällikkö, juho.sateri@hankkija.fi, p. 010 768 3040.

UUTUUS Väderstad Cultus HD

Uusi Cultus-kultivaattorisukupolvi **Suomen ensiesittelyssä** Okrassa. Cultus HD tuo Cultus-sarjan ennestään hyvien ominaisuuksien päälle vielä tarkemman syvyydenhallinnan uuden HD-piikin ja rajun 680 kg laukaisulaitteen ansiosta. Tasauslautaset säätyvät automaattisesti työsyvyyden

mukana ja tarjolla on nyt myös haluttu Double SoilRunner -kaksois-U-profiilijyrä. Uusi Cultus HD -mallisto kattaa tässä vaiheessa työleveydet 425–525.

Lisätietoja: Juho Säteri, tuoteryhmäpäällikkö, juho.sateri@hankkija.fi, p. 010 768 3040.

UUTUUS Spearhead Multicut Proline

Spearheadin suosituin Multicut-sarja päivittyy uusiin 480 ja 650 Proline-malleihin. Spearheadilla on kuunneltu asiakkaiden toiveita tarkalla korvalla, ja oleellinen uusi ominaisuus on tasakantinen runko. Proline-varustetaso tuo mukanaan vakiona käytännössä kaiken, mitä Spearheadilla on vaakatasoleikkureihin ollut tarjota, mm. palkittu 6-teräinen StarCut-teräjärjestelmä on uusissa koneissa vakiovarusteena.

Lisätietoja: Juho Säteri, tuoteryhmäpäällikkö, juho.sateri@hankkija.fi, p. 010 768 3040.

UUTUUS Perfect NX-460

Suomen ensi-esittelyssä Perfectin hinattava kelamurskain kovaan käyttöön, hydraulisesti säädettävällä työleveydellä 2,9–4,6 m. Tämä kone menee tarvittaessa ahtaammastakin välistä, ja kun tarve on, jälkeä syntyy täydellä leveydellä tehokkaasti. Terät ovat tuttua vankkaa Perfectiä – 2,2 kg vasaraterät!

Lisätietoja: Juho Säteri, tuoteryhmäpäällikkö, juho.sateri@hankkija.fi, p. 010 768 3040.

UUTUUS Viidennen sukupolven Krone BIG PACK

Suomen ensiesittelyssä täysin uudistettu viidennen sukupolven Krone Big Pack -kanttipaalain 1290 HDP. Uusi PowerClean-puhallin pitää solmijoiden lisäksi koko koneiston puhtaana puolestasi, minkä ansiosta varmistat koneiston pitkän käyttöiän. V-Knotter -solmijalla saadaan kestävät kaksoissolmut ilman paalin sekaan päätyviä langan hukkapätkiä. Voimansiirto on toteutettu ketjujen ja murtopulttien sijaan kardaaneilla, kulmavaihteilla ja nokkakytkimillä, joilla varmistetaan pitkä käyttöikä, pienet käyttökustannukset ja katkoton työskentely. HDP-mallilla teet jopa 25 % tiukemmat paalit.

Hydraulisesti laskettavat ja nostettavat sivusuojat helpottavat sekä huoltoa että lankarullien lisäämistä.

Lisätietoja: Tuomas Anttila, tuoteryhmäpäällikkö, tuomas.anttila@hankkija.fi, p. 010 768 3055.

UUTUUS Amazone Cobra 2TX

Amazonen muokkainvalikoima laajenee entisestään uuden Cobra-yleismuokkaimen esittelyllä.

Cobra-muokkaimen saa kuuden ja seitsemän metrin työleveydellä. Mallimerkintä 2TX osoittaa, että Cobra-muokkain on hinattava työlaite keskirunkoon sijoitetuilla isoilla kuljetuspyörillä.

Cobrassa on Amazonen uudet ECO-piikit kuudella piikkirivillä. Mallisto on suunniteltu erittäin avaraksi estämään tukkeutumista isoillakaan kasvijätämäärillä. Järeä piikki tarjoaa useita erilaisia kärkivaihtoehtoja riippuen minkäläistä muokkausta ollaan tekemässä.

Amazon Cobra: [Amazon Cobra](#) | [Äkeet](#) | [Maanmuokkaukoneet](#) | [hankkija.fi](#)

Lisätietoja: Olli Korhonen, tuoteryhmäpäällikkö, olli.korhonen@hankkija.fi, p. 010 76 83033.

UUTUUS Kronos Extendo 610 Puomimurskain

Kronos EXTENDO 610 on 6,1 metriin ulottuva puomimurskain. Jo aiemmin tutuksi tullut PREDATOR 1700H leikkuupää on yhdistetty sulavaliikkeeseen ja pitkälle ulottuvaan puomiin. Leikkuupään voimantuotosta vastaa kokonaisuuteen sisältyvä oma hydrauliiikkapiiri ja puomiston ohjauksessa voidaan käyttää traktorin omaa hydraulilohkoa tai lisävarusteena saatavaa LTRANE-ohjausjärjestelmää, jolloin ohjaus toimii oikealla kädellä. Puomiston ja leikkuupään liikeratatoiminto tekee ohjauksesta huomattavasti helpompaa, koska leikkuupään asentoa ja korkeutta ei tarvitse jatkuvasti korjailla siirrettäessä leikkuupäätä sivusuunnassa.

Koneen ominaisuuksia:

- Omalla 70 kW (380 bar) hydrauliikkapiirillä (öljysäiliö ja jäähdytin)
- 6,1 metrin ulottuvuus traktorin keskeltä
- Liikeratatoiminto puomissa ja leikkuupäässä
- Leikkuupään kallistus
- Hydraulisesti avattava ja suljettava leikkuupään etuluukku
- Kaksitoiminen törmäyksenesto, paineakku puomissa sekä jousimekanismi leikkuupäässä
- Vaihdettavat sukset Hardox-teräksestä
- Työkalulaatikko
- Puomien geometria suunniteltu siirtämään leikkuupäätä eteenpäin työskentelyergonomian parantamiseksi
- Leikkuupään optimoitu muoto

Lisätietoja: Antti Yrjölä, tuoteryhmäpäällikkö, antti.yrjola@hankkija.fi, p. 010 768 3119.

UUTUUS Weckman WS 160MHG-perävaunu hydraulisesti ylösnousevalla takalaidalla

Uusi 16 tonnin kokoluokan monitoimivaunu on suunniteltu monipuolisiin kuljetustarkoituksiin niin irtomateriaalin kuin kappaletavaran kuljettamiseen. Weckman WS 160MGH on vahva ja käytettävyydeltään omaa luokkaansa. Weckman laatua: tiiviit laidat, pitkä vetoaisa, laadukas maalaus ja kestävät FAD-navat. Perävaunu on saatavissa myös lisälaidoilla, jolloin perävaunun tilavuus nousee 19,0 m³. Weckman perävaunut on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

Lisätietoja: Antti Yrjölä, tuoteryhmäpäällikkö, antti.yrjola@hankkija.fi, p. 010 768 3119.

UUTUUS Weckman hydraulinen jousitettu vetoaisa

Weckmanin 18 tonnin kantavuusluokassa on nyt saatavissa uutuuksena hydraulisesti jousitettu vetoaisaratkaisu. Weckmanin hydraulinen jousiaisa on varmatoiminen kaikissa olosuhteissa ja vakauttaa perävaunun reagoiden nopeasti tienpinnan muutoksiin niin tyhjänä kuin kuorman kanssa. Hydraulinen aisajousitus toimii myös vetoaisan korkeudensäätönä tasaten etu- ja takarenkaiden akselipainosuhdetta. Aisajousitus säästää perävaunua ja traktoria niin epätasaisella alustalla kuten myös maantie olosuhteissa. Weckman hydraulinen jousiaisa perävaunuihin on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

Lisätietoja: Antti Yrjölä, tuoteryhmäpäällikkö, antti.yrjola@hankkija.fi, p. 010 768 3119.

UUTUUS Norcar a60E1 -akkupienkuormain

Uusi Norcar a60E1 tarjoaa huipputason suorituskykyä, minimaalisen tärinän, päästöttömyyttä ja äärimmäisen alhaisen melutason. Sähköinen pienkuormaaja vaatii erittäin vähän kunnossapitoa ja huoltoa, ja lisäksi sen käyttäminen on hauskaa, helppoa ja turvallista. Pienkuormaaja on päästötön, minkä ansiosta se hyödyttää ympäristöä, ihmisiä ja eläimiä. Tämä tarjoaa suuria etuja sinulle ja yrityksellesi.

Norcar a60E1 on täydellinen työskentelyyn ääniherkissä ympäristöissä, joissa vallitsevat korkeat puhtausvaatimukset sekä sisä- että ulkotiloissa. Tästä syystä se soveltuu hyvin työskentelyyn talleissa, maataloilla, rakennustyömailla ja puistoissa sekä kiinteistöhuollossa.

Pienkuormaajan litiumakku voidaan ladata helposti vakiomallisella tyyppin 2 liittimellä kotona, työkohteessa tai latausasemilla.

Lisätietoja: Tuomas Anttila, tuoteryhmäpäällikkö, tuomas.anttila@hankkija.fi, p. 010 76 83055.

UUTUUS Trioliet Shifttronic 2-speed Compact automaattivaihteisto

Automaattinen alennusvaihteisto pienille seosrehuvaunuille voi säästää jopa 30 % polttoainetta. Trioliet tuo markkinoille Shifttronic 2-speed Compact -automaattivaihteiston.

Shifttronic 2-speed Compact on powershift on tarkoitettu pienempiin seosrehuvaunuihin, joiden kapasiteetti on 8-24 kuutiometriä. Kun alennusvaihte on kuormitettu, se vaihtaa automaattisesti ylös tai alas vaunu sisällä olevan painon mukaan. Shifttronic vaihtaa automaattisesti alaspäin lastauksen aikana, kun haluttu paino saavutetaan tai sekoittamisesta tulee muuten liian raskasta. Automaattinen ja oikea-aikainen vaihtaminen suojaa traktorin ja seosrehuvanunun voimansiirtolinjoja ja voi säästää jopa 30 % polttoainetta. Lisäksi Shifttronic 2-speed Compactin ansiosta sekoittamiseen riittää suhteellisen kevyt traktori.

Shifttronic-älypuhelinsovelluksen avulla on helppo määrittää, milloin vaihdetaan jokaiselle annokselle painon perusteella sopiva vaihte. Shifttronic 2-speed Compact vaihtaa ylös- tai alaspäin saavuttaakseen sopivimman sekoitinruuvien nopeuden painoasetuksen mukaan lastattaessa tai tyhjennettäessä ilman, että sinun tarvitsee nostaa sormeja. Koska rehusekoittimen ruuvit toimivat aina optimaalisella nopeudella, ne voivat sekoittaa rehukomponentteja huipputeholla.

Shifttronic-periaate on todistettua tekniikkaa. Suuret seosrehuvaunut, joita käytetään yleensä intensiivisesti ankarissa olosuhteissa, ovat jo vuosien ajan luottaneet Triolietin Shifttronic 2- ja 3-nopeuksisiin Powershift-alennusvaihteistoihin. Nyt edullisella Shifttronic 2 Speed Compactilla saadaan sama miellyttävä, automaattinen toiminta myös pienempiin seosrehuvaunuihin.

*Saatavana lisävarusteena malleihin Solomix ZK and VLH, 800, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 ja 2400.

Edut:

1. Polttoaineen säästö jopa 30 %.
2. Mukavuus: vaihtaa oikealla hetkellä automaattisesti, ilman käyttäjän toimintaan puuttumista.
3. Vaihtaa automaattisesti optimaalisen sekoitinruuvien nopeuden saavuttamiseksi, mikä varmistaa tehokkaan sekoituksen ja suojaa traktorin ja vaunun syöttölinjoja.
4. Ainutlaatuinen, patentoitu kaksinopeuksinen Powershift-alennusvaihteisto: uusi ote todistetusta tekniikasta.
5. Helppo käyttää älypuhelinsovelluksella.

Lisätietoja: Jarmo Syrjälä, tuoteryhmäpäällikkö, jarmo.syrjala@hankkija.fi, p. 010 768 3052.

UUTUUS Fransgård karhotin BF-7000

Suuri kapasiteettinen, kompakti karhotin kahdella roottorilla.

Kompakti kuljettaa. Lyhyt kuljetuspituus ja nopea kuljetusasetuksen vaihto lisäävät saavutettavuutta eri peltolohkojen välillä jolloin varsinaiseen työhön jää enemmän aikaa. Tämä

lisää tehokkuutta etenkin pienillä peltolohkoilla. Fransgård BF700 taittuu hydraulisesti alle 4 metrin kuljetuskorkeuteen ja 2,9 metrin leveyteen.

Vakaa ja tasainen toiminta. Jokaisen roottorin alla on neljä isoa ja kääntyvää pyörää, jotka on asennettu kelluvaan jousitukseen. Näin ne toimivat vuorovaikutuksessa kelluvien sylintereiden kanssa auttaen BF-7000:aa seuraamaan maan pintaa optimaalisesti.

Käytännöllinen, hydraulinen, vahva. Vahvat hydraulisyliinterit lisäävät käytettävyyttä tekemällä koneesta käytännöllisemmän ja helppokäyttöisemmän. Esimerkiksi kuljetusasennosta työasentoon vaihto on todella nopea ja helppo. Koneessa on vakiona leveydestä varoittavat varoituskilvet.

Kiinnitys kuljetuksen aikana - manuaalinen tai hydraulinen. Lisävarmistuksena kuljetuksen aikana BF-7000 on varustettu galvanoidulla pidikkeellä, joka voidaan irrottaa joko ohjaamon takaikkunasta ohjattavalla vaijerilla tai ohjaamon sisällä olevalla painikkeella ohjattavalla hydraulijärjestelmällä (lisävaruste).

Luja ja kestävä karhonsuojus. Roottoreiden välinen vahva ja joustava karhonsuojus varmistaa, että materiaalia ei sinkoudu roottorista toiseen. Tämä antaa tasaisen ja tasaisen leikkauksen. Karhon kansi kääntyy automaattisesti ylös kuljetuksen aikana.

Portaaton korkeudensäätö roottoreissa Jokaisessa roottorissa on erillinen portaaton korkeudensäätö. Siksi roottoreiden työkorkeutta on helppo säätää pyörivän kahvan avulla.

Lisätietoja: Jarmo Syrjälä, tuoteryhmäpäällikkö, jarmo.syrjala@hankkija.fi, p. 010 768 3052.

Rehut ja ruokintaratkaisut

Kuva: <https://mediahankkija.emmi.fi/l/m5ffgG5rLfkK>

Tervetuloa Hankkijan teltaan tapaamaan Hankkijan ruokinnan asiantuntijoita. Kerromme, miten riskejä hallitsemalla voidaan varautua tulevaan ja mitä työkaluja tarjoamme päätöksen teon tueksi. Esittelyssä juuri avattu [Raaka-ainemarkkinat -palvelu](#). Tule pyörittämään Riskien hallinnan onnenpyörää!

UUTUUS Seuraa helposti raaka-ainemarkkinoiden kehitystä päätöksenteon tueksi

Hankkija lanseeraa Okrassa uuden Raaka-ainemarkkinat-verkkopalvelun kotieläin- ja viljajaloille. Raaka-ainemarkkinat -palvelussa viljelijät pystyvät seuraamaan, miten kansainvälinen raaka-ainemarkkina on kehittynyt tuleville hintajaksoille. Tämän tiedon avulla on aikaisempaa helpompaa tehdä omaa arviota, voisiko olla hyvä hetki tehdä rehujen termiinkauppaa tai

kiinnittää viljan hintoja. Palvelussa seurataan raaka-aineiden futuurihintoja Euronextin Matif -pörssissä sekä CBOT-pörssissä.

Mitä on rehujen termiinkauppa? Nykyisin noin kolmannes rehuasiakkaistamme suojaa rehuhankintansa joko kokonaan tai osittain termiinisopimusten avulla. Termiinisopimuksen hinta on kiinteä koko sopimuksen ajan riippumatta siitä, minkälaista turbulenssia markkinoilla on. Termiinkauppaa aktiivisesti tehneet asiakkaamme ovat pystyneet tasaamaan hintavaihteluita, budjetoimaan tulevia ruokintakustannuksia ja hallitsemaan näin markkinariskejä. Termiinisopimuksia tehneet asiakkaat voivat käyttää Hankkija mobiilisovellusta helposti rehujen kotiinkutsukanavana.

Hankkija tarjoaa asiakkailleen maan monipuolisimmat rehu- ja viljakaupan kaupankäyntimallit sekä ajankohtaisen markkinatiedon: [Siirry Raaka-ainemarkkinat -palvelun sivulle](#). Tule tutustumaan Raaka-ainemarkkinat -palveluun Hankkija telttaan Rehut ja ruokinta -osastolle.

Lisätietoja: Antti Ahola, hankintapäällikkö, antti.ahola@hankkija.fi, p. 010 402 7140.

Maatalouden tuotantopanokset ja viljakauppa

Kuva: <https://mediahankkija.emmi.fi/l/8QPKSksmsPLV>

Hankkijan teltassa on kattavasti esittelyssä **viljan ja nurmen viljelyyn tarvittavia tuotantopanoksia: siemenet, lannoitteet ja kasvinsuojeluaineet ml. säilöntäaineet.**

Yhteistyökumppaneista messuosastollamme ovat päivittäin Syngentan, Cortevan ja Nordkalkin edustajat.

Tienaa hiiliviljelyllä!

UUTUUS Agreenan ohjelma tarjoaa viljelijöille lisätuloja uudistavien viljelykäytäntöjen omaksumisesta hiilisertifikaattien avulla. Tavoitteemme on palkita viljelijöitä ympäristöystävällisten viljelytapojen käyttöönotosta, jotka sitovat hiilidioksidia ilmakehästä maaperään. Ohjelmassa viljelijä lisää tietoja lohkoistaan ja viljelykäytännöistään helppokäyttöiselle alustalle Agreenan huolehtiessa tietojen validoinnista, hiilisertifikaattien laskemisesta ja myöntämisestä. Agreenan joustava ohjelma antaa viljelijälle päätösvallan siitä, mitä uudistavan viljelyn tapoja tilalla otetaan käyttöön ja milloin tarjoamalla viljelijöille lisätuloja jokaiselta satovuodelta.

Agreena on tanskalainen yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa. Teemme töitä viljelijöiden kanssa 16 Euroopan maassa ja ohjelmassamme on jo yli 600 000 hehtaaria maata. Agreena maksaa viljelijöille jo toista vuotta peräkkäin - tänä vuonna ohjelmassa olevien viljelijöiden tulot kasvoivat +28 % edellisvuoteen verrattuna!

Tutustu ohjelmaan osoitteessa www.agreena.com.

Lisätietoja: Lumi Parviainen, vastuullisuuspäällikkö, lumi.parviainen@hankkija.fi, p. 010 402 7910

Hankkijan Älykäs Maatila

Hankkijan Älykkään maatilan [Älykäs maatila - Tiedosta tulosta | hankkija.fi](#) ratkaisujen avulla saadaan eri lähteistä tietoa, joka valjastetaan viljelytoimien tueksi. Näin tuotantopanosten käyttöä ohjataan resurssitehokkaampaan suuntaan – ja tiedosta saadaan tulosta.

Cordulus Farm

Paikallisella olosuhteella on merkitystä – kohdenna viljelytoimenpiteet vallitsevan sään mukaisesti. Cordulus-sääaseman avulla pääset seuraamaan kasvukauden olosuhteita omalla tilallasi entistä tarkemmin, esimerkiksi millainen sademäärä on osunut pelloillesi ja miten lämpösumma kehittyy.

Sääasema tuottaa mitattujen säätietojen lisäksi analyyseja eri kasvintuhoojille ja kasvitaudeille, ja sääaseman sovellus Cordulus Farm soveltuu ympäristökorvaukseen. Huomaathan, että sääasemayritys FieldSense A/S muutti nimensä Cordulukseksi 1.3.2023 alkaen. Nimenmuutos kohdistui vain yritykseen, sääasema on täysin sama tuote samoilla ominaisuuksilla.

[Sääaseman sovellus Cordulus Farm soveltuu ympäristökorvaukseen | Tietoa Älykkäästä maatilasta | hankkija.fi](#)

Lisätietoja: Katriina Salovaara, tuotespesialisti, katriina.salovaara@hankkija.fi, p. 010 768 3115.

Säilöntä ja annostelu

SILA-BAC -biologiset säilöntäaineet ja pienannosteluun suunniteltu **Pioneer AppliPro EZ - pienannostelija**. Pienannostelulla voidaan vähentää merkittävästi tilan vesilogistiikkaa ja tarkentaa annostelua.

[Biologiset säilöntäaineet | Nurmen säilöntä | hankkija.fi](#)
[Annostelijat ja palvelut | Säilöntäaineet | hankkija.fi](#)

Lisätietoja: Tuomo Savolainen, tuoteryhmäpäällikkö, tuomo.savolainen@hankkija.fi, p. 010 402 7984.

Vilja-, herne- ja nurmilajikkeet

Demoalueella on kasvustoja esillä, kuten

- **Greenway**, korkean satopotentialin vihreä rehu- ja ruokaherne

- **UUTUUS Firefoxx**, kaksitahoinen myöhäinen, korkean sadontuottokyvyn ohra
- **UUTUUS Pinja**, korkean sotapotentialin syysvehnä
- **UUTUUS Keira**, isojuväinen ja korkeasatoinen monitahoinen ohra
- **Proxy**, supersatoisa, lujakortinen kaura
- **Hankkijan Tuottava**, monipuolinen nurmiseos, joka sopii intensiiviseen säilörehuntuotantoon
- **Hankkijan Laatu**, monipuolinen apiloita sisältävä nurmisiemenseos, jolla on mahdollista tuottaa puhtaita nurmikasveja sisältäviä seoksia suurempi valkuaispitoisuus

Lisätietoja: Tuomas Uusitalo, tuoteryhmäpäällikkö, tuomas.uusitalo@hankkija.fi, p. 010 768 3039.

Okran yhteydessä järjestetään Oripäässä Kasvun paikka -asiakastilaisuus **Onnelan tilalla** keskiviikkona **5.7.23 klo 16.30-18.00** aivan Oripään lentokentän läheisyydessä olevalla Eastway-peltolohkolla. Tilaisuudessa puhutaan laadukkaan rehuohran viljelystä sekä optimoidusta sikojen täydennysruokinnasta. Opastus tapahtumapaikalle on Hirvikoskentien ja Koivistontien risteyksestä. Tervetuloa!

Kuva: <https://mediahankkija.emmi.fi/l/HgtPsmJ22WTJ>

Maatilarvikkeet

Kuva: https://mediahankkija.emmi.fi/l/Tt_j2q6j-TQJ

Trioworldin käärintäkalvot ja **Taman paalausverkot** näyttelyssä esillä ja asiantuntijat paikalla. Löydät meidät konekentältä nurmikoneiden läheisyydestä.

Trioworld https://mediahankkija.emmi.fi/l/W_PpvVLTCX_g

- TP6200 [Käärintäkalvo 1500 m Triowrap 750 mm | Maatalousmuovit | hankkija.fi](#)
- [Käärintäkalvo Triowrap Plus 1900 m | Maatalousmuovit | hankkija.fi](#)

Tama <https://mediahankkija.emmi.fi/l/hBpdP2t2sGPT>

- TS73380020 [Tamanet Edge to Edge -paalausverkko | Maatalousmuovit | hankkija.fi](#)
- TS73386020 [Paalausverkko Claas Rollatex Pro 3800m | Maatalousmuovit | hankkija.fi](#)

Hankkija

Hankkija Oy on Suomen johtava maatalous- ja konekauppa. Hankkija on myös Suomen suurin teollisten eläinrehujen valmistaja. Hankkijalla on 53 myymälää sekä alan laajin verkkokauppa.

Hankkija on lisäksi aktiivisen harrastajan kauppa, jonka myymälöissä on kattavat ja monipuoliset valikoimat puutarha-, hevos-, lemmikkieläin-, metsänhoito- ja metsästystuotteita. Hankkijan palveluksessa työskentelee yli 1000 työntekijää ja yrityksen liikevaihto vuonna 2022 oli 958 miljoonaa euroa.