



Monikäyttöinen piharakennus

Lillevilla Lompolo on tilava varasto, jossa on pohjan ala lähes 20 neliömetriä. Lillevilla Lompolo on leveydeltään 3,9 metriä ja pituudeltaan 5,1 metriä. Harjakorkeus on noin 298 cm ja sivuseinäkorkeus 223 cm. Lillevilla Lompoloon sisältyy sivuseinälle asennettava kulkua helpottava käyntiovi. Käyntioven voi asentaa kummalle sivuseinälle tahansa, joko sivuseinän etu- tai takaosaan. Oven kätisyyttä ei kuitenkaan voi vaihtaa.

Toimituksen sisältö

Tuotepakettiin kuuluvat hirsien, oven sekä kattolautojen lisäksi helat, naulat ja ruuvit. Myös nurkkiin asennettavat kierretangot sisältyvät toimitukseen. Hirret ovat 44 mm vahvuiset ja tuplapontilla, minkä ansiosta rakennus on erityisen tukeva.

Katemateriaali ei sisälly toimitukseen. Katemateriaaliksi suosittelemme palahuopaa tai tiivissaumakatetta. Tiilikatetta emme suosittele. Katemateriaali on asennettava heti rakennuksen pystytyksen jälkeen.

Mökin osat on tehtaalla valmiiksi työstetty koneellisesti. Kyse on kuitenkin rakentamisesta, joten varaa pystytykseen yleisimmät työkalut, kuten mittanauha, vesivaaka, vasara, saha, ruuvinväännin ja pora.



Praktisk gårdsbyggnad

Lillevilla Lompolo är ett förråd med en yta på nästan 20 kvadratmeter. Lompolo är 3,9 meter brett och 5,1 meter långt. Takåshöjden är 298 cm och höjden på sidoväggarna 223 cm. I förrådet ingår en dörr som kan monteras på sidoväggen för att det ska vara lättare att ta sig runt. Dörren kan monteras på endera sidoväggen, antingen främre- eller bakre sidan av sidoväggen. Hängningen på dörren kan dock inte ändras. Golvet ingår inte i leveransen.

Leveransinnehåll

Stockarna är 44 mm och dubbelspontade och därför är byggnaden särskilt stadig. I leveransen ingår förutom stockar, dörrar och takbrädor även beslag, spikar och skruvar. Gängade stolpar som ska monteras i hörnen ingår också i leveransen. Leveransen innehåller inget takmaterial, men vi rekommenderar takshingel eller takpapp. Takmaterialet måste läggas på omedelbart efter att byggnaden har uppförts. Vi rekommenderar inte tegeltak.

Delarna till stugan har maskinbearbetats på fabriken. Men det handlar ju om konstruktion, så reservera de vanligaste verktygen för montering, såsom måttband, vattenpass, hammare, såg, skruvdragare och borr.



Extra cover to your yard

Lillevilla Lompolo is ideal as a storage f.ex. to your bicycles or motor vehicles. Lillevilla Lompolo has 44 mm wall logs and an area of almost 20 m². The height of this model is 2,98 meters. Lillevilla Lompolo doesn't have a door on its gable wall, which makes it easy to use.

Content of the delivery

The product packages include wall logs, the door, roofboards, but also all the accessories like nails, screws and fittings. Roof coverings are not included to the delivery. We recommend roof shingles or good quality roofing felt as roofing material. Tile roofing is not recommended.

The 44 mm logs are double tongue and groove making the interlocking far stronger and securely sealing the cabin against external weather. Roofing material must be installed immediately after assembly.

All the parts are factory machined. However, it is a matter of building, so make sure that you have some common tools for installation. For example: measuring tape, spirit level, hammer, saw, screwdriver and drilling machine.