

Käyttöturvalisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)



Päivitetty (pvm) :

05-02-2015

Tulostuspäivämäärä :

05-02-2015

Versio :

1.0.0

Goltix 70 WG

17000020FI-CLP

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Goltix 70 WG

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Relevantit tunnistetut käytöt

Maatalous.

Kasvinsuojeluaineet

Rikkakasvien torjunta-aine .

(WG) Veteen hajoavia jyväsiä.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja (valmistaja/maahantuoja/yksinedustaja/jatkokäyttäjä/kauppias)

ADAMA Northern Europe B.V.

PL :

355

Postinumero/paikkakunta :

3830 AK Leusden The Netherlands

Puhelin :

+31 (0) 33 4453 160

Telefax :

+31 (0) 33 4321 598

Tietoa antava kontaktihenkilö

msds.ane@adama.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

Katso toimittaja (Puhelinnumero on saatavilla vain työaikana).

tai

Soita paikalliseen myrkytystietokeskukseen avun saamiseksi.

DK : +45 3531 3531

FI : HYKS Myrkytystietokeskus

puh. +359 9 4711, klo. 8.00 - 22.00 suora +358 9 471 977

Yleinen hätänumero 112.

NO : +47 22 591300

SE : +46 8 33 12 31 or +46 20 99 60 00 (Kemiakuten)

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus direktiivin 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaisesti

Erittäin myrkyllistä vesiliöille. · Terveydelle haitallista nieltynä.

N ; R 50 · Xn ; R 22

Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Vaaraluokat ja vaarakategoriat

Terveysvaarat

Käyttöturvalisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)



Päivitetty (pvm) :
Tulostuspäivämäärä :
Versio :

05-02-2015
05-02-2015
1.0.0

Goltix 70 WG

17000020FI-CLP

Acute toxicity (oral) : Katgoria 4

Ympäristövaarat

Chronic aquatic toxicity : Katgoria 1

2.2 Merkinnät

Tunnusmerkintä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Vaarapiktogrammit



Ympäristö (GHS09) · Huutomerkki (GHS07)

Huomiosana

Varoitus

Vaaralausekkeet

H302 Haitallista nieltynä.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvausekkeet

P102 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
P301+P312 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKukseen/lääkäriin/.../jos ilmenee pahoinvointia.
P391 Valumat on kerättävä.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus teollisessa jätteenpolttolaitoksessa.

Erityiset määräykset kasvinsuojeluaineiden tunnusmerkintää varten

EUH401 - Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

SP 1 - Älä saastuta vettä tuotteella tai sen pakkauksella.

2.3 Muut vaarat

Ei normaalioloissa.

Tämä tuote ei sisällä erityistä huolta aiheuttava aine (SVHC).

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Vaaralliset aineosat

4-AMINO-3-METYYLI-6-FENYYLI-1,2,4-TRIATSIINI-5-ONI ; EY-N:o : 255-349-3; CAS-Nro : 41394-05-2 ; Indeksinumero : 613-129-00-8

Painonosuus : 65 - 75 %
Luokitus 67/548/ETY : N ; R50 Xn ; R22
Luokitus 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 4 ; H302 Aquatic Acute 1 ; H400

Lisäohjeet

Tämä tuote ei pidetä vaarallisina.



Goltix 70 WG

17000020FI-CLP

R-, H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset tiedot

epävarmassa tilanteessa tai jos oireita esiintyy, on kysyttävä lääkärin neuvoa.

Hengitettynä

vie loukkaantuneet pois vaara-alueelta.

hengitysvaikeuksissa tai hengityksen pysähtyessä annettava tekohengitystä.

Kysy ohjeita lääkäriltä.

Ihokosketuksessa

Riisu likaantuneet vaatteet ja puhdista koko altistunut ihonalue miedolla saippualla ja vedellä. Huuhtelee sitten lämpimällä vedellä.

Jos joutunut silmiin

Jatka silmien huuhtelua 10 - 15 min minuuttia liikuttaen usein silmäluomia.

Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

Kysy ohjeita lääkäriltä.

Nieltynä

Suu huuhdeltava perusteellisesti vedellä.

Tajuttomuudessa ei saa nauttia mitään suun kautta.

Kysy ohjeita lääkäriltä.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ei tietoja saatavissa.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Anna tukevaa terapiaa.

Symptomaattinen käsittely.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuva sammutusväline

Pieni tulipalo:

Kuivasammutusjauhe.

Hiilidioksidi (CO₂).

Suihkutusvesi

Laajat tulipalot:

Vahto.

Suihkutusvesi

Käyttöturvalisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)



Päivitetty (pvm) :

05-02-2015

Tulostuspäivämäärä :

05-02-2015

Versio :

1.0.0

Goltix 70 WG

17000020FI-CLP

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Pölynräjähdysvaara.

Vaaralliset palamistuotteet

Terminen hajoaminen tuottaa:

Hiili oksidit.

Typpioksidit.

Syaanivety.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojaimet tulipalon varalle

Käytettävä ympäröivästä ilmasta riippumatonta hengityslaitetta ja kemikaalisuojapukua.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita. (katso kappale 8).

Vältettävä pölyn hengittämistä.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Puhdistamiseen

Otettava talteen mekaanisesti ja toimitettava hävitettäväksi sopivissa säiliöissä.

Hävitä turvallisella tavalla paikallisia/kansallisia määräyksiä noudattaen.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso suojatoimenpiteet kohta 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Työpaikalla on oltava hyvä tuuletus.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säytettävä tiiviisti suljettuna.

Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.

Varastoi kuivassa, viileässä, hyvin tuuletetussa paikassa.

Tiedot yhteisvarastoinnista

Varastointiluokka : 13

Säilytä erillään

Suora auringonvalo.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Käyttöturvalisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)



Päivitetty (pvm) :

05-02-2015

Tulostuspäivämäärä :

05-02-2015

Versio :

1.0.0

Goltix 70 WG

17000020FI-CLP

Ei

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Ei

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Henkilökohtaiset suojavarusteet

Silmä-/kasvosuojaus

Suojalaseja tai kasvonsuojainta.

Ihonsuojaus

Käsien suojaus

Käytä sopivia, kemiallisen tunkeutumisen kestäviä käsineitä.

Pitkäaikainen altistuminen:

Läpimurto: 480 min

Materiaalin paksuus: 0,7 mm

Lyhytaikainen altistuminen:

Läpimurto: 30 min

Materiaalin paksuus: 0,4 mm

Materiaalit:

NR (Luonnonkumia)

Neopreeni

Vartalon suojaus

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja kemikaaleja kestäviä saappaat.

Hengityksensuojain

Ruiskutuksen aikana käytettävä sopivaa hengityksensuojainta.

Yleiset terveys- ja turvallisuusohjeet

syöminen, juominen, tupakoiminen ja nuuskaaminen on kielletty käytön aikana.

pese kädet ennen taukoja ja työn päätyttyä.

Pese vaatteet ennen uudelleen käyttöä.

Työpaikalla on oltava hyvä tuuletus.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Turvallisuutta koskevat perustiedot

Olomuoto :

kiinteä

Ulkonäkö :

Granulaatti

Väri :

ruskea

Haju :

Tuoksu.

Sulamispiste / sulamislue :

150 °C

Käyttöturvalisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)



Päivitetty (pvm) :

05-02-2015

Tulostuspäivämäärä :

05-02-2015

Versio :

1.0.0

Goltix 70 WG

17000020FI-CLP

PH-arvo :	(20 °C / 10 g/l)	8,2 - 9,8
Tulenarkuus:		Ei palonarka.
Hapettavat ominaisuudet:		Ei hapettava.
Räjähtävät ominaisuudet :		Pölynräjähdysvaara.
Liukoisuus veteen:		Hajoaa veteen

9.2 Muut tiedot

Ei

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Ei tietoja saatavissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili suositelluissa säilytys- ja käsittelyolosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tietoja saatavissa.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Ei tietoja saatavissa.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Hapettaja.

Happoja.

Emäs.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Terminen hajoaminen tuottaa:

Hiili oksidit.

Typpioksidit.

Syaanivety.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Akuutit vaikutukset

Akuutti oraallinen toksisuus

Parametri :	LD50
Altistumistapa :	Oraallinen
Laji :	Rotta
Vaikuttava annos :	300 - 2000 mg/kg

Akuutti dermaalinen toksisuus

Parametri :	LD50
Altistumistapa :	Dermaali

Käyttöturvalisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)



Päivitetty (pvm) :

05-02-2015

Tulostuspäivämäärä :

05-02-2015

Versio :

1.0.0

Goltix 70 WG

17000020FI-CLP

Laji :

Rotta

Vaikuttava annos :

> 2000 mg/kg

Akuutti inhaloitu toksisuus

Parametri :

LC50

Altistumistapa :

Hengittäminen

Koetulos :

Ei tietoja saatavilla.

Ärsytys ja syövyttäminen

Primaarinen ärsytysvaikutus iholla

Parametri :

Ihosityövyttävyyys/ihoärsytys

Tulos :

Ei ärsyttävää.

Silmien ärsytys

Parametri :

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Tulos :

Ei ärsyttävää.

Herkistyminen

Ihokosketuksessa

Parametri :

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Tulos :

Ei herkistävä.

CMR-vaikutukset (syöpää aiheuttava, perimää muuttava ja lisääntymiselle vaarallinen vaikutus)

Karsinogeenisyys

Parametri :

Syöpää aiheuttavat vaikutukset (4-AMINO-3-METYyli-6-FENYYLI-1,2,4-TRIATSIINI-5-ONI ; CAS-Nro : 41394-05-2)

Koetulos :

Ole karsinogeeninen.

Ei tietoja saatavissa.

Sukusolujen mutageenisuus/Genotoksisuus

In-vitro mutageenisuus

Parametri :

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset (4-AMINO-3-METYyli-6-FENYYLI-1,2,4-TRIATSIINI-5-ONI ; CAS-Nro : 41394-05-2)

Koetulos :

Ei mutageeninen.

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Mahdolliset haitalliset vaikutukset seksuaaliseen toimintakykyyn ja hedelmällisyyteen

Parametri :

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset (4-AMINO-3-METYyli-6-FENYYLI-1,2,4-TRIATSIINI-5-ONI ; CAS-Nro : 41394-05-2)

Koetulos :

Ei lisääntymiselle vaaraa.

Elinkohtainen myrkyllisyys (yksittäinen altistuminen)

Ei tietoja saatavissa.

Elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Ei tietoja saatavissa.

Aspiraatiovaara

Ei tietoja saatavissa.

Käyttöturvalisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)



Päivitetty (pvm) :

05-02-2015

Tulostuspäivämäärä :

05-02-2015

Versio :

1.0.0

Goltix 70 WG

17000020FI-CLP

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Myrkyllisyys vesieliöille

Akuutti (lyhytaikainen) kalatoksisuus

Parametri :	LC50
Laji :	Cyprinus carpio (karppe)
Vaikuttava annos :	52,1 mg/l
Altistumisaika :	96 h

Akuutti (lyhytaikainen) myrkyllisyys

Parametri :	EC50
Laji :	Daphnia magna (vesikirppu)
Vaikuttava annos :	> 100 mg/l
Altistumisaika :	48 h

Akuutti (lyhytaikainen) levämyrkyllisyys

Parametri :	EC50
Vaikuttava annos :	2,9 mg/l
Altistumisaika :	72 h

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tuote ei ole pysyvä.

Biohajoavuus

Analyysimenetelmä :	Biohajoavuus (4-AMINO-3-METYYLI-6-FENYYLI-1,2,4-TRIATSIINI-5-ONI ; CAS-Nro : 41394-05-2)
Parametri :	Puoliintumisaika
Tyyppi :	Maaperään.
Hajoaminen :	30 - 90 vuorokausi/vuorokautta

12.3 Biokertyvyys

Ei tietoja saatavissa.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Vähäinen liikkuvuus.

Ei valu pohjaveteen.

Adsorptio/desorptio

Parametri :	Liikkuvuus maaperässä (4-AMINO-3-METYYLI-6-FENYYLI-1,2,4-TRIATSIINI-5-ONI ; CAS-Nro : 41394-05-2)
Arviointi :	Vähäinen liikkuvuus.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tietoja saatavissa.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tietoja saatavissa.

12.7 Muut ekologiset tiedot

Käyttöturvalisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)



Päivitetty (pvm) :

05-02-2015

Tulostuspäivämäärä :

05-02-2015

Versio :

1.0.0

Goltix 70 WG

17000020FI-CLP

Ei

KOHTA 13: Jätteen käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteen käsittelymenetelmät

Hävitä turvallisella tavalla paikallisia/kansallisia määräyksiä noudattaen.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero

YK 3077

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Maakuljetus (ADR/RID)

YK3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (4-AMINO-3-METYYLI-6-FENYYLI-1,2,4-TRIATSIINI-5-ONI) , 9 , III , (E)

merikuljetukset (IMDG)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (METAMITRON)

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

Maakuljetus (ADR/RID)

Luokka (luokat) :

9

Luokittelukoodi :

M7

Vaaran tunnusnumero (Kemler-luku) :

90

Tunnelin rajoituskoodi :

E

Suurlipuke :



9

/ N



merikuljetukset (IMDG)

Luokka (luokat) :

9

EmS-numero :

F-A / S-F

Erityismääräykset :

LQ 5 kg

Suurlipuke :



9

/ N



14.4 Pakkausryhmä

Pakkausryhmä : III

14.5 Ympäristövaarat

Maakuljetus (ADR/RID) : Kyllä

Merikuljetukset (IMDG) : Kyllä (P)

Sivu : 9 / 12

ADAMA

(SU / D)

Käyttöturvalisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)



Päivitetty (pvm) :

05-02-2015

Tulostuspäivämäärä :

05-02-2015

Versio :

1.0.0

Goltix 70 WG

17000020FI-CLP

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Varmista, että kaikkia kansallisia/paikallisia määräyksiä noudatetaan.

Kansalliset määräykset

Suomi.

Vesivaarallisuusluokka (WGK)

Luokka : 2 (Vesivaarallinen) Luokitus VwVwS mukaisesti

Muut säännöt, rajoitukset ja määräykset

Rekisterinumero: 1464

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Ei tietoja saatavissa.

KOHTA 16: Muut tiedot

16.1 Viitteet muutoksesta

Ei

16.2 Lyhenteet ja akronyymit

a.i. = Active ingredient

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists (US)

ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

AFHF = Aqueous Film Forming Foam

AISE = International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products (joint project of AISE and CEFIC)

AOAC = AOAC International (formerly Association of Official Analytical Chemists)

aq. = Aqueous

ASTM = American Society of Testing and Materials (US)

atm = Atmosphere(s)

B.V. = Beperkt Vennootschap (Limited)

BCF = Bioconcentration Factor

bp = Boiling point at stated pressure

bw = Body weight

ca = (Circa) about

CAS No = Chemical Abstracts Service Number (see ACS - American Chemical Society)

CEFIC = European Chemical Industry Council (established 1972)

CIPAC = Collaborative International Pesticides Analytical Council

CLP = REGULATION (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures.

Conc = Concentration

cP = CentiPoise

Käyttöturvalisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)



Päivitetty (pvm) :
Tulostuspäivämäärä :
Versio :

05-02-2015
05-02-2015
1.0.0

Goltix 70 WG

17000020FI-CLP

cSt = Centistokes
d = Day(s)
DIN = Deutsches Institut für Normung e.V.
DNEL = Derived No-Effect Level
DT50 = Time for 50% loss; half-life
EbC50 = Median effective concentration (biomass, e.g. of algae)
EC = European Community; European Commission
EC50 = Median effective concentration
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EU, outdated, now replaced by EC Number)
ELINCS = European List of Notified (New) Chemicals (see Tab 7, Background - Guide)
ErC50 = Median effective concentration (growth rate, e.g. of algae)
EU = European Union
EWC = European Waste Catalogue
FAO = Food and Agriculture Organization (United Nations)
GIFAP = Groupement International des Associations Nationales de Fabricants de Produits Agrochimiques (now CropLife International)
h = Hour(s)
hPa = HectoPascal (unit of pressure)
IARC = International Agency for Research on Cancer
IATA = International Air Transport Association
IC50 = Concentration that produces 50% inhibition
IMDG Code = International Maritime Dangerous Goods Code
IMO = International Maritime Organization
ISO = International Organization for Standardization
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
IUPAC = International Union of Pure and Applied Chemistry
kg = Kilogram
Kow = Distribution coefficient between n-octanol and water
kPa = KiloPascal (unit of pressure)
LC50 = Concentration required to kill 50% of test organisms
LD50 = Dose required to kill 50% of test organisms
LEL = Lower Explosive Limit/Lower Explosion Limit
LOAEL = Lowest observed adverse effect level
mg = Milligram
min = Minute(s)
ml = Milliliter
mmHg = Pressure equivalent to 1 mm of mercury (133.3 Pa)
mp = Melting point
MRL = Maximum Residue Limit
MSDS = Material Safety Data Sheet
n.o.s. = Not Otherwise Specified
NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health (US)
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No observed effect concentration
NOEL = No Observable Effect Level
NOx = Oxides of Nitrogen

Käyttöturvalisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)



Päivitetty (pvm) :

05-02-2015

Tulostuspäivämäärä :

05-02-2015

Versio :

1.0.0

Goltix 70 WG

17000020FI-CLP

OECD = Organization for Economic Cooperation and Development
OEL = Occupational Exposure Limits
Pa = Pascal (unit of pressure)
PBT = Persistent, Bioaccumulative or Toxic
pH = -log10 hydrogen ion concentration
pKa = -log10 acid dissociation constant
PNEC = Previsible Non Effect Concentration
POPs = Persistent Organic Pollutants
ppb = Parts per billion
PPE = Personal Protection Equipment
ppm = Parts per million
ppt = Parts per trillion
PVC = Polyvinyl Chloride
QSAR = Quantitative Structure-Activity Relationship
REACH = Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals (EU, see NCP)
SI = International System of Units
STEL = Short-Term Exposure Limit
tech. = Technical grade
TSCA = Toxic Substances Control Act (US)
TWA = Time-Weighted Average
vPvB = Very Persistent and Very Bioaccumulative
WHO = World Health Organization = OMS
y = Year(s)

16.3 Tärkeät kirjallisuus- ja tietolähteet

Ei

16.5 R-, H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto (Numero ja koko teksti)

H302	Haitallista nieltynä.
H400	Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410	Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
R 22	Terveydelle haitallista nieltynä.
R 50	Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

16.6 Koulutusohjeet

Ei

Tämän turvallisuuksiedotteen tiedot vastaavat pahaan tietämyksemme mukaisia tietoja painamishetkellä. Tietojen on tarkoitus antaa teille neuvoja tässä käyttöturvallisuuksiedotteessa mainitun tuotteen turvallisesta käsittelystä sitä varastoitaessa, työstettäessä, kuljettaessa ja hävitettäessä. Tietoja ei voida soveltaa muihin tuotteisiin. Jos tuote sekoittuu tai sitä työstetään muiden materiaalien kanssa, tai tehdään työstettäessä, ei tämän turvallisuuksiedotteen tietoja, jos ei varmasti toisin osoiteta, voida soveltaa niin valmistettuun uuteen materiaaliin.