



KREIVI -KEVÄTVEHNÄ

Yara Kotkaniemi 2017

Kasvuohjelmakoe



KREIVI -KEVÄTVEHNÄ

Lannoitus

 YaraMila Y 10 500 kg/ha (120-20-20-10)

Lisälannoitus


 YaraBela Axan, 74 kg/ha 20 kg N (31)

 YaraBela Axan, 74 kg/ha 20 kg N (51)

Kasvinsuojelu

 Moddus EVO 0,5 l/ha (25)

 Elatus Era 0,75 l/ha (51)



KREIVI -KEVÄTVEHNÄ

- Myllyvehnän valkuaista voi nostaa jakamalla lannoitus useampaan osaan. Satoisat vehnät käyttävät ympäristökorvauksen salliman typen sadon muodostukseen, jos koko lannoitus tehdään kylvön yhteydessä. Kylvön yhteydessä tulee vehnälle antaa pellon viljavuuteen nähden riittävästi fosforia ja kaliumia. Tässä kokeessa YaraMila Y 10 500 kg/ha (120-20-20-10) kg/ha.
- Kolmannes typestä on levitetty kasvukaudella YaraBela Axanina , josta 20 kg pensomisvaiheessa (25) ja 20 kg tähkän tullessa esille (51). Valkuaisen nostamiseksi voi viimeiseen levitykseen käyttää tätä suuremman osan typestä. Pensomisvaiheessa tehty lannoitus lisää satoa ja tähkälle annettu nostaa valkuaistasoa. Tarkimman lannoituksen saa käyttämällä Yara N-Sensoria lisälannoituksessa.
- Kasvinsuojelu: Moddus EVO 0,5 l/ha (25) ja Elatus Era 0,75 l/ha (51)
- Tehokas kasvinsuojelu ja lisälannoitus paransivat satoa tässä kokeessa 1800 kg/ha ja nostivat valkuaistasoa 0,4 %-yksikköä.