



THORUS KEVÄTVEHNÄ

Yara Kotkaniemi 2018

Kasvuohjelmakoe



THORUS KEVÄTVEHNÄ

- Thorus kevätvehnän sato ja valkuainen nousi korrenkasvuvaiheen lisälannoituksella.
- Lannoitukseen kannatti panostaa, koska 40 typpikilon lisälannoituksella korrenkasvuvaiheessa saatiin 530 kilon sadonlisä ja valkuainen nousi 0,7 %-yksikköä. 14 % valkuainen toi 6 € lisää hintaa /tonni verrattuna 13,3 %:iin.
- Lisälannoituksesta sai 102 euron lisätuoton hehtaarille, kun lisälannoitteen hinta on vähennetty tulosta.
- Kevätvehnän lisälannoitus nostaa satoa, kun se tehdään korrenkasvuvaiheessa ja valkuainen nousee, kun lisätyppiä annetaan tähkälletulon jälkeen. Lisätyppimäärän tulee olla yli 20 kg/ha, jotta saadaan selkeä valkuaisen nousu hyvässä kasvustossa.
- Korrenkasvuvaiheessa annettu lisälannoitus 40 kg/ha nostaa yleensä molempia.
- Kasvitautilien torjunta tarvitaan aina turvaamaan tehokas ravinteiden käyttö.
- KS= Kasvuohjelman mukainen kasvinsuojelu.

