

**PIUSI**

**Hankkija**

 **B.SMART**

**HELPPOKÄYTTÖINEN, INTUITIIVINEN JA ÄLYKÄS  
POLTTOAINEEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ**

Available on the iPhone  
**App Store**

GET IT ON  
**Google Play**

# ASTU POLTTOAINEEN HALLINNAN UUDELLE AIKAKAUDELLE!

## PIUSI B.SMART:

nimensä mukaisesti älykäs!  
Intuiitiivinen ja helppokäyttöinen  
polttoaineen hallintajärjestelmä -  
laitteisto ja Bluetooth-teknologialla  
toimiva ohjelmisto  
(sovellus kuljettajille ja  
pilvipohjainen verkkosovellus  
kalustovastaaville), jonka avulla  
kaikenlaisen ja -kokoisen kaluston  
valvonta on helppoa.

**Oletko valmis  
siirtymään  
polttoaineen  
hallinnan  
tulevaisuuteen?**



# PIUSI B.SMART:

## PIUSI B.SMART: SEURAA JA HALLITSE TANKKAUKSIA



1

### HALLITSE KOHDETTA

Asenna ohjelmisto ja valvo kohdettasi.

2

### SEURAA TANKKAUSTIETOJA

Näet kaikki polttoainetapahtumat yhdellä vilkaisulla.

3

### REAALIAIKAiset TIEDOT

Näet kaikki kohteen tiedot välittömästi\*



\*Reaaliajassa vain alueilla, joissa on saatavilla Wi-Fi tai mobiiliverkko. Muussa tapauksessa tiedot synkronoidaan, kun verkkoyhteys on saatavilla.

# YKSI OHJELMISTO, USEITA PUMPPUJA: SOPII KAIKEN KOKOISIIN KALUSTOIHIN


piusi.com

## → ESIMERKKI A


Asennus yhteen paikkaan yhdellä annostelijalla

PIUSI B.SMART on ainutlaatuinen, laajennettavissa oleva järjestelmä; kalustovastaavien täytyy päättää vain kohteessa tarvittavista pumpuista. Ohjelmisto sisältyy aina toimitukseen ja sopii kaiken kokoiseen kalustoon, yhteen tai useampaan kohteeseen.

PIUSI B.SMART -ohjelmisto on pilvipohjainen, se ei vaadi asennusta paikalliseen tietokoneeseen. Näin kalustovastaavat voivat valvoa kohdetta ja seurata polttoainetapahtumia mistä tahansa käsin.



→ **ESIMERKKI B** Monipaikkainen asennus, jossa on useita annostelijoita



# POLTTOAINEEN HALLINTAJÄRJESTELMÄSI

piusi.com

➔ sivu 16

**CUBE AC/DC  
B.SMART**



● Päivitä MC-versioi  
B.SMARTiin  
PÄIVITYSPAKETILLA  
(sivu 25)

➔ sivu 17

**SELF SERVICE  
AdBlue® B.SMART**



● Päivitä MC-versioi  
B.SMARTiin  
PÄIVITYSPAKETILLA  
(sivu 25)

**VERKKOSOVELLUS  
B.SMART**

➔ sivu 11-13



# B.SMART-sarja: laaja valikoima pumppuja integroidulla pilvipohjaisella ohjelmistolla.



● Päivitä MC-versiosi  
B.SMARTiin  
PÄIVITYSPAKETILLA  
(sivu 25)

**SELF SERVICE**  
B.SMART

➔ sivu 17

● kaksipumppuinen  
versio



**MCBOX AC/DC**  
B.SMART

➔ sivu 17



**SOVELLUS**  
B.SMART

➔ sivu 8-10

# PIUSI B.SMART ON HELPPOKÄYTTÖINEN

piusi.com

SYÖTÄ TIEDOT

Kuljettajien sovellus tarvitsee toimiakseen vain Bluetoothilla varustetun äylaitteen.

**Kun sovellus on auki, äylaitte yhdistää automaattisesti pumppuun aloittaakseen tankkauksen.**

## PUMPPU

Valitse pumppu

## AJONEUVO

Valitse ajoneuvo tai syötä rekisteritunnus


## MATKAMITTARI

Syötä kilometrit

1

2

3



## ESIASETUS / TÄYTÄ TANKKI

Valitse esiasetus tai täytä tankki tarpeidesi mukaan

## YHTEENVETO

Seuraa käynnissä olevaa tapahtumaa laitteeltasi tai pumpun näytöltä

## KUITTI

Kuitti näkyy älylaitteen näytöllä tankkauksen loputtua (ja reaaliajassa\* kalustovastaavan verkkosovelluksessa)

4

5

6

\*Reaaliajassa vain alueilla, joissa on saatavilla Wi-Fi tai mobiiliverkko. Muussa tapauksessa tiedot synkronoidaan, kun verkkoyhteys on saatavilla.

# PIUSI B.SMART: HYÖTYJÄ KULJETTAJILLE

piusi.com

Saatavana:



PIUSI B.SMART on  
kehitetty tukemaan ja  
**yksinkertaistamaan**  
**kaikkia tankkaustoimintoja**  
sekä kuljettajien että  
kalustovastaavien  
näkökulmasta:

- Vaatii toimiakseen vain älylaitteen – ohjainavain ei ole pakollinen
- Toimii kaikilla iOS- ja Android-mobiililaitteilla
- B.SMART-sovellus löytyy helposti sekä App Storesta että Google Playsta, ja sovelluksen voi ladata ilmaiseksi
- Sovellus toimii Bluetooth-yhteydellä, joten se toimii myös ilman verkkoyhteyttä\*
- Tarpeen tullen järjestelmä toimii myös ohjainavaimella



\* Tapahtumat siirretään verkkoyhteyden ollessa jälleen saatavilla.

# PIUSI B.SMART:

## HYÖTYJÄ KALUSTOVASTAAVILLE



PIUSI B.SMART on polttoaineen hallintajärjestelmä, jonka ohjelmisto hyödyntää kaluston hallinnassa pilviteknologiaa ja verkkoyhteyttä (Wi-Fi, LAN tai mobiiliverkko):

- Ohjelmistoa ei tarvitse asentaa (pilvipohjainen)
- Sama ohjelmisto sopii kaikenlaisiin kalustoihin
- Helppo ja nopea käyttää, joten säästät aikaa ja rahaa
- Laajennettavissa, sopii kaiken kokoiseen kalustoon
- Reaaliaikaiset tiedot kohteesta\*

### OHJELMOINTIRAJAPINTA

Yhdistä toiminnanohjausjärjestelmäsi B.SMARTiin integroidun ohjelmointirajapinnan avulla

\*Reaaliajassa vain alueilla, joissa on saatavilla Wi-Fi tai mobiiliverkko. Muussa tapauksessa tiedot synkronoidaan, kun verkkoyhteys on saatavilla.

# HALLITSE KOHDETTA:

piusi.com

## ASENNA OHJELMISTO JA SEURAA KOHTEESI TAPAHTUMIA

### MÄÄRITÄ

luo kohteesi, ota pumput käyttöön ja valtuuta kuljettajat

### HALLITSE

lisää tai poista kohteita, pumppuja ja käyttäjiä

### TARKISTA

Kaikki tiedot jatkuvasti hallinnassa

➔ Piusi B.SMARTiin voit syöttää kaikki kohteen hallinnan kannalta hyödylliset parametrit: sijainnit, pumppujen nimet, kuljettajat, kategoriat ja ajoneuvot:

- Helppo asennus
- Yksilöllinen koodi kunkin kohteen tunnistamiseen
- Pumput on eritelty selkein kuvakkein, ja näet kokonaiskuvan asennetuista laitteista
- Kuljettajaprofiilit




# SEURAA TANKKAUSTIETOJA:

## NÄET KAIKKI TAPAHTUMAT YHDELLÄ VILKAISULLA



➔ Piusi B.SMARTin avulla näet tiedot kaikista tapahtumista ja tankkauksista. Käyttäjäystävällinen rajapinta helpottaa tietojen keräämistä ja suodattamista, ja näet oleelliset tiedot yhdellä vilkaisulla:

- Tarkista ja hallitse tapahtumia
- Vastaanota ja lataa kuitteja tapahtumista
- Vie tiedot .pdf- tai .xlsx-muodossa



# REAALIAIKAINEN:


piusi.com

# KAIKKI KOHTEEN TIEDOT VÄLITTÖMÄSTI KÄYTÖSSÄSI

Yksi Piusi B.SMARTin pääominaisuuksista on sen reaaliaikainen toiminta, jonka avulla näet tiedot kaikista tapahtumista välittömästi\*:

## UPDATE

Päivitä tietoja  
reaaliajassa\*



### KULJETTAJA

Mobile APP  
B.SMART



Vastaanota kuitit  
suoritetuista\*  
tapahtumista

## RECEIVE



## HALLITSE

Hallitse ja kerää  
tietoja kaikissa  
tilanteissa\*



### HALLINTO

Web-sovellus  
B.SMART

\*Reaaliajassa vain alueilla, joissa on saatavilla Wi-Fi tai mobiliverkko. Muussa tapauksessa tiedot synkronoidaan, kun verkkoyhteys on saatavilla.

# PIUSI B.SMART:

## POLTTOAINEEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ KAIKKIIN KÄYTTÖKOHTEISIIN



rajaton määrä,  
sopivat kaiken kokoisille  
kalustoille

**PUMPUT**



toimii Bluetooth-yhteydellä;  
ei vaadi LAN- tai  
Wi-Fi-verkkoa

**BLUETOOTH**

 **B.SMART**



Sama koko sopii kaikkiin tarpeisiin.  
Sama ohjelmisto sopii kaiken kokoisiin  
kalustoihin

**YKSI KOKO**



+



**LAITTEISTO + OHJELMISTO**

*Ohjelmisto sisältyy aina valittuun pumppuun!*



Ei vuokrausmaksua tai  
toistuvaa veloitusta

**ILMAINEN**

# PIUSI B.SMART LAITTEET

piusi.com

## CUBE B.SMART

CUBE B.SMART on päivitetty versio tunnetuimmasta **PIUSI Cube - pumpusta.**

➔ Piusi B.SMART toimii vain **tietyillä pumppulaitteilla:**

- Korkein tekninen suorituskyky ja luotettavuus samalta toimittajalta
- Reaaliaikainen kommunikaatio pumpun ja tietokoneen välillä
- Valmistettu Italiassa; PIUSIn takaama laatu

Siirry ÄLYKKÄÄN polttoaineen hallintajärjestelmän kauteen, päivitä MC-laitteistosi uudella PÄIVITYSPAKETILLA ja ota käyttöön uusi tapa hallita kalustoasi.



### OMINAISUUDET:

- Virtausnopeus jopa 90 l/min
- Tarkkuus: +/- 0.5 %
- Melutaso < 75 dB

AC-/DC-versio

UUSI CUBE 1.0/2018  
-PÄIVITYSPAKETTI  
saatavilla



## SELF SERVICE B.SMART

Täydellinen laite kaikkiin  
dieselinjakelutarpeisiin.



### OMINAISUUDET:

- Virtausnopeus jopa 90 l/min
- Tarkkuus: +/- 0.5 %
- Melutaso < 75 dB
- Sisältää PIUSI WATER CAPTOR -suodattimen
- Integroitu suutinyhteys

UUSI CUBE 1.0/2018  
-PÄIVITYSPAKETTI  
saatavilla

## SELF SERVICE AdBlue® B.SMART

AdBlue®-järjestelmää varten  
suunniteltu pumppu



### OMINAISUUDET:

- Virtausnopeus jopa 32 l/min
- Tarkkuus: +/- 1 %
- Melutaso < 75 dB
- Sisäänrakennettu PIUSI 3D AdBlue® -suodatin
- Automaattinen SB325\_ X-suutin

UUSI CUBE 1.0/2018  
-PÄIVITYSPAKETTI  
saatavilla

## MCBOX B.SMART

MC B.SMART -ohjauspaneeli, joka  
soveltuu käytettäväksi olemassa  
olevan laitteiston kanssa.



### SEN AVULLA VOI HALLITA MITÄ TAHANSA:


- Pumppua
- Pulssimittaria
- Suutinyhteyttä

Jopa 2 PUMPPUA

AC-/DC-versio

## SARJAN UUDET KÄYTTÖTARKOITUKSET

➤ **CUBE** B.SMART DC  
➤ **MCBOX** B.SMART DC



➔ Versiot **CUBE** B.SMART DC ja **MCBOX** B.SMART DC mahdollistavat pumpun asentamisen minne tahansa.

B.SMART-sarja mukautuu kaikenlaisiin käyttötarpeisiin; sarjan DC- ja AC-versiot sekä uudet päivitykset täyttävät haastavimmatkin vaatimukset. Ainutlaatuinen järjestelmä edustaa murrosta polttoaineen hallinnassa; kaikki samalta toimittajalta.

## **MCBOX** B.SMART KAKSOISPUMPPU



 **MCBOX B.SMART** voi nyt hallita jopa kahta pumpppua suorituskyvyn pysyessä ensiluokkaisena.

# B.SMART LISÄOMINAISUUDET

## TANK WATCHDOG -LISÄOSA

piusi.com

**B.SMART Tank Watchdog** on täydellinen lisäosa varaston kokonaisvaltaiseen ja ajantasaiseen hallintaan. Sen avulla voit hoitaa seuraavia tehtäviä:



### TANK WATCHDOG

## PINTAVAHTI

Polttoainemäärän mittaaja OCION avulla voit valvoa nesteen määrää säiliöissä reaaliajassa, ja järjestelmä hälyttää toimintahäiriöistä tai liian matalista nestemääristä. Täydellinen lisäosa varaston kokonaisvaltaiseen ja ajantasaiseen hallintaan. Voit liittää siihen myös minkä tahansa 420 mA:n tai 0-10 V:n nestemittarin tai käyttää järjestelmää ilman mittaria sen "virtuaalisen säiliön" ansiosta:

- Määritä hälytysraja-arvot ja vastaanota ilmoituksia säiliön nestetasosta
- Määritä halutessasi korkeat tai matalat hälytysraja-arvot
- Pysäytä pumpu säiliön nestetason perusteella
- Lähetä automaattinen sähköposti-ilmoitus saavutetusta raja-arvosta

# B.SMARTIN LISÄOMINAISUUDET

## TANK WATCHDOG -LISÄOSA



- Seuraa säiliön nestetasoa  
(lisää, vähennä tai säädä nesteen määrää)
- Määritä hälytysraja-arvoja
- Hallitse toimittajia
- Seuraa varaston hinta-arvoja ja kehitystä
- Tarkastele ja lataa raportteja mistä tahansa käsin


➔ 2

### TANK WATCHDOG

## NESTEEN HINTA JA ARVO

Nesteen varastoarvot ja -määrät ovat aina saatavilla – voit määrittää tankkauksen hinnan ja tarkistaa varaston käyvän arvon:

- Hallitse nesteiden toimittajia ja pidä kirjaa päivämääristä, hinnoista ja hankituista määristä
- Reaaliaikaiset tiedot varastosi arvosta
- Seuraa nesteiden hintakehitystä
- Tarkastele ja lataa raportteja miltä tahansa verkkoyhteydessä olevalta laitteelta pilvipohjaisen ohjelmiston ansiosta



# B.SMART-LISÄOMINAISUUDET

piusi.com

## FUEL ECONOMY -LISÄOSA

Tee järjestelmästäsi entistäkin älykkäämpi **B.SMARTin FUEL ECONOMY -LISÄOSAN AVULLA!** Tämän uuden lisäosan avulla voit hallita kalustoasi ja parantaa sen kannattavuutta kokonaisvaltaisesti:



### FUEL ECONOMY

## KALUSTON HALLINTA JA RAJOITUKSET

Uuden lisäosan ansiosta voit:

- lisätä kaikki kalustosi ajoneuvot B.SMART-verkkosovellukseen
- Ryhmitellä ajoneuvot yksilöityjen asetusten mukaan
- Lisätä verkkosovellukseen ajoneuvojen ja kuljettajien kuvat helpottaaksesi ja nopeuttaaksesi tunnistusta
- määrittää kuljettajille ja ajoneuvoille määriin tai aikaväleihin perustuvia rajoituksia.



### QR-KOODITUNNISTUS

QR-koodin avulla ajoneuvo voidaan tunnistaa välittömästi **100 prosentin varmuudella**, mikä säästää tankkaukseen kuluva aikaa ja vähentää inhimillisten virheiden riskiä.



Koodi on mitoitettu siten, että se SOPII KAIKKIIN AJONEUVOIHIN, ja se voidaan sijoittaa polttoainesäiliön lähelle. Erittäin kestävä liima ja naarmuuntumaton laserkaiverrus takaavat maksimaalisen kestävyys.

# B.SMART-LISÄOMINAISUUDET

## FUEL ECONOMY ADD-ON



# 2

### FUEL ECONOMY



## KULUTUSRAPORTTI

Uuden lisäosan ansiosta saat yksityiskohtaisia raportteja

- Polttoaine-/AdBlue®-tankkauksista
- Ajoneuvojen kulutuksesta ja mahdollisista poikkeavuuksista
- Kuljettajien ajoneuvojen kulutuksesta ja ajokäyttäytymisestä
- Kuljettajien korkeasta polttoainekulutuksesta
- Lisää tapahtumat tien päältä, mukaan lukien polttoaine-/AdBlue®-kustannukset sekä käytetyt huoltoasemat, nähdäkseen kokonaiskuvan kehityksestä/tapahtumista sekä kuljettajien että ajoneuvojen osalta

### HAVAITSE

Havaitse odottamattomat polttoainekulutukset kuljettaja- tai ajoneuvokohtaisesti



# B.SMARTIN LISÄOMINAISUUDET

## MAPLY-LISÄOSA


Lisäosa on kehitetty erityisesti rakennus-, kaivos-, louhinta-, poraus-, maisemointi- tai maatalousalan yrityksille, jotka haluavat nähdä kaikki tiedot yhdellä silmäyksellä, mukaan lukien polttoaineen jakelun GPS-sijainti:

- Vähennä polttoainehukkaa
- Paranna yrityksen kannattavuutta
- Valvo ja ohjaa polttoaineen annostelua

### MAPLY

## PAIKANNUS

- Paikanna tankkaukset ja tarkastele tietoja kartalla
- "Raportti kartalla" tarjoaa yleisnäkymän polttoaineen annostelusta. Napsauttamalla tankkaustapahtumaa näet kaikki oleelliset tiedot (määrän, päivämäärän, ajankohdan, tankatun ajoneuvon jne.)



→ 2

MAPLY


## KOLMANSIEN OSAPUOLTEN AJONEUVOTANKKAUKSET

- Seuraa sekä omien että kolmansien osapuolten ajoneuvojen tankkauksia
- Lähetä sähköposti-ilmoituksia ja huomautuksia

Hallitse tankkien täyttöä automaattisesti eri varastotankkien välillä.

Vain asennetulla Tank Watchdog  
-lisäosalla

**AUTOMAATTISET TANKIN  
TÄYTÖT**




→ 3

MAPLY

## RYHMITÄ TAPAHTUMIA

- Ryhmitä tankkaukset määrätyille alueille (työalueet)  
Esim. rakennustyömaat, kaivokset ja maa-alueet
- Rajoita pumppujen käyttöaluetta aluerajojen avulla



B.smart:n Maply-lisäosa toimii AC-/DC-pumppujen kanssa sekä PIUSI Supreme -pumpun kanssa B.SMART-päivityksen jälkeen

## TUOTEVALIKOIMA

**PIUSI B.SMART sisältää laajan valikoiman polttoaineen jakelulaitteita,** jotka sopivat ainutlaatuisella tavalla erilaisiin vaatimuksiin virtausnopeuden, jännitteen ja teknisten eritelmien osalta.

**JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET.**  
ÄLYLAITE JOSSA iOS 10  
tai Android 4.4 tai uudemmat versiot

| KOODI                                                                                              | Kuvaus                                           | NESTEITÄ | VIRTAUSNOPEUS |     | JÄNNITE |            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------|-----|---------|------------|-----------|
|                                                                                                    |                                                  |          | l/min         | g/m | AC V/Hz | Power Watt | Amp. max. |
| <br>AC<br>VERSION | FOO599000 MCBOX B.SMART • 10 KULJETTAJAA         | Kaikki   | /             | /   | 230/50  | 35         | 6.5       |
|                                                                                                    | FOO599200 MCBOX B.SMART 2 PUMPS • 10 KULJETTAJAA | Kaikki   | /             | /   | 100/240 | 35         | 6.5       |
| <br>DC<br>VERSION | FOO599010 MCBOX B.SMART 12V • 10 KULJETTAJAA     | Kaikki   | /             | /   | 12      | 10         | 50/25     |
|                                                                                                    | FOO599060 MCBOX B.SMART 24V • 10 KULJETTAJAA     | Kaikki   | /             | /   | 24      | 10         | 50/25     |

| KOODI                                                                                   | Kuvaus                                                  | NESTEITÄ | VIRTAUSNOPEUS |     | JÄNNITE |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------|-----|---------|------------|-----------|
|                                                                                         |                                                         |          | l/min         | g/m | AC V/Hz | Power Watt | Amp. max. |
| <br> | FOO748010 SELF SERVICE 70 B.SMART • 10 KULJETTAJAA      | D        | 70            | 18  | 230/50  | 900        | 4.2       |
|                                                                                         | FOO748000 SELF SERVICE 100 B.SMART • 10 KULJETTAJAA     | D        | 90            | 24  | 230/50  | 1150       | 5.7       |
| <br> | FOO748020 SELF SERVICE AdBlue® B.SMART • 10 KULJETTAJAA | U        | 32            | 9   | 230/50  | 400        | 1.95      |

# PIUSI B.SMART

## TUOTEVALIKOIMA



| Koodi                                                                                                        | Kuvaus                                                  | Nesteitä | Virtausnopeus |     | Jännite |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------|-----|---------|------------|-----------|
|                                                                                                              |                                                         |          | l/min         | g/m | AC V/Hz | Power Watt | Amp. max. |
| <br>VERSION<br><b>AC/DC</b> | ↘ F00598000 <b>CUBE 70 B.SMART • 10 KULJETTAJAA</b>     | <b>D</b> | 70            | 18  | 230/50  | 900        | 4.2       |
|                                                                                                              | ↘ F00598010 <b>CUBE 90 B.SMART • 10 KULJETTAJAA</b>     | <b>D</b> | 90            | 24  | 230/50  | 900        | 4.9       |
|                                                                                                              | ↘ F00598A00 <b>CUBE 56 B.SMART 12V • 10 KULJETTAJAA</b> | <b>D</b> | 56            | 15  | 12      | 300        | 35        |
|                                                                                                              | ↘ F00598A10 <b>CUBE 70 B.SMART 24V • 10 KULJETTAJAA</b> | <b>D</b> | 70            | 18  | 24      | 420        | 25        |

**D** Diesel    **U** AdBlue®

## TARVIKKEET

| KOODI                                                                                       | KUVAUS                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  F22500000 | KULJETTAJAA (x10)                                               |
|  F00770D20 | KULJETTAJAA (x50)                                               |
|  F15904000 | <b>HÄTÄAVAIN</b> (keltainen avain, 10kpl)<br>Vain hätätapaukset |

| KOODI                                                                                         | KUVAUS                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  F1270800C | <b>JALUSTA</b> (Cube • MCBOX)       |
|  R12737000 | <b>SEINÄKIINNIKE</b> (Cube • MCBOX) |

## KIT HARDWARE 1.0/2018 PÄIVITYKSET

| KOODI                                                                                         | KUVAUS                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  F22923000 | KIT UPGRADE SELF SERVICE MC B.SMART • 10 KULJETTAJAA         |
|  F22924000 | KIT UPGRADE SELF SERVICE MC AdBlue® B.SMART • 10 KULJETTAJAA |
|  F22922000 | KIT UPGRADE CUBE B.SMART • 10 KULJETTAJAA                    |

# PIUSI B.SMART - TARVIKKEET



## TANK WATCHDOG PINTAVAHDIN LISÄOSA

| KOODI | KUVAUS                                                |
|-------|-------------------------------------------------------|
|       | ↘ F00770L00 B.SMART TANK WATCHDOG ADD-ON • 1 VUOSI    |
|       | ↘ F00770L10 B.SMART TANK WATCHDOG ADD-ON • 3 VUOTTA   |
|       | ↘ F00770L20 B.SMART TANK WATCHDOG ADD-ON • KERTAMAKSU |
|       | ↘ F00755220 TASONILMAISIN OCIO 2.0 • 230V - 50/60HZ   |

## FUEL ECONOMY-LISÄOSA

|  |                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------|
|  | ↘ F00770F00 B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON • 1 VUOSI         |
|  | ↘ F00770F10 B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON • 3 VUOTTA        |
|  | ↘ F00770F20 B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON • KERTAMAKSU      |
|  | ↘ F00770K00 KIT TANK WATCHDOG + FUEL ECONOMY • 1 VUOSI    |
|  | ↘ F00770K10 KIT TANK WATCHDOG + FUEL ECONOMY • 3 VUOTTA   |
|  | ↘ F00770K20 KIT TANK WATCHDOG + FUEL ECONOMY • KERTAMAKSU |
|  | ↘ F17299Q00 B.SMART FUEL ECONOMY • 45 QR-KOODIA           |

## MAPLY-LISÄOSA

|  |           |
|--|-----------|
|  | ↘ TULOSSA |
|  | ↘ TULOSSA |
|  | ↘ TULOSSA |

# PIUSI B.SMART: AINA ASKELEEN EDELLÄ!

PIUSI B.SMART on saatavilla maailmanlaajuisesti valtuutettujen jälleenmyyjien ammattimaisen verkoston kautta.

**Ota yhteyttä paikalliseen Hankkija myymälään tilataksesi B.SMART-tuotteen tai ota yhteyttä PIUSlin saadaksesi lisätietoja.**



**PIUSI**

● [piusi.com](https://piusi.com)



# PIUSI

*Hankkija*

MADE IN ITALY

**piusi.com**

PIUSI S.p.A. • 46029 Suzzara (Mantova) Italy  
tel. +39 0376 534561 • fax +39 0376 536393 • [piusi@piusi.com](mailto:piusi@piusi.com)

**piusiusa.com**

PIUSI USA, Inc. • 3901 Anglers Ave Fort Lauderdale, FL 33312  
tel. 954 584 1552 • fax 954 584 1554 • [piusiusa@piusiusa.com](mailto:piusiusa@piusiusa.com)

10.23 • EN